



| PACKING        | INNER    | MASTER    |
|----------------|----------|-----------|
| /              | pcs      | pcs       |
| <b>Blister</b> | <b>6</b> | <b>48</b> |



## DONNÉES TECHNIQUES

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Alimentation électrique | 220V AC                     |
| Interrupteur            | YES                         |
| Fiche                   | Type Italy tripolar 16A     |
| Prise principale        | Type Italy tripolar 16A/10A |
| Charge maximale         | 3600W                       |
| Classe d'isolation      | II                          |
| Pays d'origine          | CHINA                       |
| Matériau                | PLASTIC - PC                |
| Garantie                | 2 YEARS                     |
| Largeur (mm)            | 54                          |
| Profondeur (mm)         | 71                          |
| Hauteur (mm)            | 102                         |
| Poids net (Kg)          | 0.141                       |

## DESCRIPTION

Le programmeur quotidien Velamp mini est simple d'utilisation : il vous permettra de contrôler (allumer et éteindre) n'importe quel appareil électroménager connecté. La programmation est simple : le cycle total est de 24 heures, divisé en blocs de 30 minutes. Protection de l'enfant pour prévenir l'introduction de corps étrangers. Charge maximale 16A, 3600W.

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Type d'emballage              | Blister        |
| Longueur de l'emballage (mm)  | 80             |
| Largeur de l'emballage (mm)   | 100            |
| Hauteur de l'emballage (mm)   | 200            |
| Poids du produit emballé (kg) | 0.250          |
| Largeur intérieure (cm)       | 55             |
| Longueur intérieure (cm)      | 27             |
| Hauteur intérieure (cm)       | 11             |
| Quantité à l'intérieur        | 6              |
| Poids brut intérieur (kg)     | 1.500          |
| ITF INNER                     | 18003910006406 |
| Longueur du maître (cm)       | 46             |
| Largeur du maître (cm)        | 55             |
| Hauteur du maître (cm)        | 25             |
| Quantité dans le master       | 48             |
| Poids brut principal (kg)     | 12.000         |

## DONNÉES LOGISTIQUES

|  |                |
|--|----------------|
| ITF MASTER                                       | 28003910006403 |
| Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz) | 864            |
| Code INTRASTAT                                   | 91070000       |
| DEEE   | 0.02           |
| Pays d'origine                                   | CHINA          |

