


PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	12	24



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	DORY
Alimentation électrique	SOLAR
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	SOLAR PANEL
Type de batterie	18650
Technologie des piles	LITHIUM-ION
Tension nominale (V)	3,7
Capacité de la batterie (mAh)	1200
Piles fournies	(INCLUDED)
Batterie puissance (Wh)	4.44
Batterie classe	9
Poids de la batterie (kg)	0.040
Temps de recharge (h)	8
Autonomie maximale (h)	8
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	1,6
Lumen	200
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures)	10000
Angle du faisceau (°)	120°
Angle de détection (°)	120
Distance de détection	3
Interrupteur	YES
Protection IP	IP44
Couleur	BLACK
Matériau	PLASTIC - ABS
Normes	UN3481
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	86
Profondeur (mm)	41
Hauteur (mm)	114
Poids net (Kg)	0.126

DESCRIPTION

Applique murale solaire LED en plastique ; design contemporain et élégant ; résistante aux chocs et aux intempéries ; composants électroniques particulièrement étanches. Fonctionnement : La lumière s'allume automatiquement au coucher du soleil à 20 % de sa puissance (environ 40 lumens). Dès qu'un mouvement est détecté dans la zone couverte par le détecteur, la lumière s'allume à pleine puissance (environ 200 lumens). Cette lampe fait donc office à la fois d'éclairage de courtoisie et d'éclairage de sécurité. Elle se recharge pendant la journée et fonctionne la nuit : elle est entièrement autonome. Équipé d'un panneau solaire monocristallin de 1,6 W et d'une batterie Li-Ion de 1200 mAh. Parfaite pour une utilisation au jardin, sur la terrasse, sur le balcon... l'important est qu'elle reçoive un maximum de lumière directe du soleil pour vous offrir une autonomie maximale pendant la nuit.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Longueur de l'emballage (mm)	60
Largeur de l'emballage (mm)	200
Hauteur de l'emballage (mm)	155
Poids du produit emballé (kg)	0.136
Largeur intérieure (cm)	36
Longueur intérieure (cm)	35
Hauteur intérieure (cm)	23
Quantité à l'intérieur	12
Poids brut intérieur (kg)	1.400
ITF INNER	18003910116112
Longueur du maître (cm)	70
Largeur du maître (cm)	36
Hauteur du maître (cm)	48
Quantité dans le master	24
Poids brut principal (kg)	6.800
ITF MASTER	28003910116119
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	144
Code INTRASTAT	94055000
DEEE	0.04

