



8 003910 106277

PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Polybag	8	8



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	NO
Source d'éclairage	E27 BULB
Puissance d'éclairage (W)	Max 40
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Lampe incluse	(NOT INCLUDED)
Pièce jointe	E27
Angle du faisceau (°)	360°
Protection IP	IP44
Classe d'isolation	II
Couleur	TRANSPARENT
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PMMA
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	200
Profondeur (mm)	200
Hauteur (mm)	200
Poids net (Kg)	0.350

DESCRIPTION

Sphère extérieure IP44, diamètre 200 mm. Compatible avec les ampoules LED jusqu'à 40 W ; douille E27 ; ampoule non incluse ; diffusion à 360°. Matériau : PMMA ; le PMMA est un polymère très résistant aux chocs et au passage du temps. Il se connecte directement au réseau électrique. Velamp est une entreprise italienne qui garantit ses produits : méfiez-vous des imitations.

DONNÉES LOGISTIQUES


Type d'emballage	Polybag
Longueur de l'emballage (mm)	200
Largeur de l'emballage (mm)	200
Hauteur de l'emballage (mm)	200
Poids du produit emballé (kg)	0.360
Longueur intérieure (cm)	60
Hauteur intérieure (cm)	45
Quantité à l'intérieur	8
Poids brut intérieur (kg)	4.500
ITF INNER	18003910106274
Quantité dans le master	8

DONNÉES LOGISTIQUES

ITF MASTER	28003910106271
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	192
Code INTRASTAT	94051140
DEEE	0.06
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMIO20000
Pays d'origine	CHINA



Base dimensions:



Suitable for poles ø 60mm

1 Choose your globe diameter:
 ø 200 mm ø 250 mm ø 300 mm ø 400 mm

2 Choose the colour of your globe:
 transparent white frosted white smoked

3 Choose installation:
on pole:
 choose the pole length: 0.5m / 1m / 1.5m / 2m / 2.4 m SPH142 base
 If you want to install 2 globes:
 you must use the SPH183 connector SPH182 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH182 for globes 400mm
 If you want to install 3 globes:
 you must use the SPH183 connector SPH182 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH182 for globes 400mm
on wall:
 SPH150 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH152 for globes 400mm
on stand:
 Short base SPH140 OR Long base SPH142

