



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Polybag	6	6



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	NO
Source d'éclairage	E27 BULB
Puissance d'éclairage (W)	Max 40
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Lampe incluse	(NOT INCLUDED)
Pièce jointe	E27
Angle du faisceau (°)	360°
Protection IP	IP44
Classe d'isolation	II
Couleur	SMOKED
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PMMA
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	265
Profondeur (mm)	200
Hauteur (mm)	245
Poids net (Kg)	0.382

DESCRIPTION


Applique murale extérieure IP44, avec sphère de 200 mm de diamètre. Compatible avec les ampoules LED jusqu'à 40 W ; douille E27 ; ampoule non incluse ; diffusion à 360°. Matériau : PMMA ; le PMMA est un polymère très résistant aux chocs et au passage du temps. Il se connecte directement au réseau électrique. Velamp est une entreprise italienne qui garantit ses produits : méfiez-vous des imitations.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Polybag
Longueur de l'emballage (mm)	210
Largeur de l'emballage (mm)	290
Hauteur de l'emballage (mm)	210
Poids du produit emballé (kg)	0.577
Longueur intérieure (cm)	61
Hauteur intérieure (cm)	25
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	3.100
ITF INNER	18003910107745
Quantité dans le master	6

DONNÉES LOGISTIQUES

Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	120
Code INTRASTAT	94051140
DEEE	0.06
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI020000
Pays d'origine	CHINA



Codice Prodotto	Lunghezza L1	Larghezza L2	Altezza L3
Item code	Length	Width	Height
Code	Longueur	Largeur	Hauteur
Código	Longitud	Ancho	Altura
Code	Länge	Breite	Höhe
SPH202P	200 mm	265 mm	245 mm
SPH206P	200 mm	265 mm	245 mm
SPH209P	200 mm	265 mm	245 mm

