



8 003910 107229

PACKING 	INNER 	MASTER
Polybag	4 pcs	4 pcs



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	NO
Source d'éclairage	E27 BULB
Puissance d'éclairage (W)	Max 100
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Lampe incluse	(NOT INCLUDED)
Pièce jointe	E27
Angle du faisceau (°)	360°
Protection IP	IP44
Classe d'isolation	II
Couleur	TRASPARENT / BLACK
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PMMA
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	300
Profondeur (mm)	300
Hauteur (mm)	300
Poids net (Kg)	0.611

DESCRIPTION

Sphère extérieure IP44, diamètre 300 mm. Compatible avec les ampoules LED jusqu'à 100 W ; douille E27 ; ampoule non incluse ; diffusion à 360°. Matériau : PMMA ; le PMMA est un polymère très résistant aux chocs et au passage du temps. Il se connecte directement au réseau électrique. Avec un diffuseur spécial (peint sur la moitié supérieure) qui réduit la pollution lumineuse.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Polybag
Longueur de l'emballage (mm)	300
Largeur de l'emballage (mm)	300
Hauteur de l'emballage (mm)	300
Poids du produit emballé (kg)	0.636
Largeur intérieure (cm)	63
Longueur intérieure (cm)	61
Hauteur intérieure (cm)	33
Quantité à l'intérieur	4
Poids brut intérieur (kg)	3.400
ITF INNER	18003910107226

DONNÉES LOGISTIQUES


Longueur du maître (cm)	62
Largeur du maître (cm)	63
Hauteur du maître (cm)	66
Quantité dans le master	4
Poids brut principal (kg)	8.460
ITF MASTER	28003910107223
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	40
Code INTRASTAT	94051140
DEEE	0.11
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI030000
Pays d'origine	CHINA



Base dimensions:



Suitable for poles \varnothing 60mm



Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Dimensioni Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe				
	A	B	C	D	E
SPH200	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH205	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH208	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH250	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH255	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH258	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH300	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH305	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH308	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH307	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH400	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm
SPH405	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm
SPH408	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm

1 Choose your globe diameter:

2 Choose the colour of your globe:

3 Choose installation:
on pole:
 choose the pole length: 0.2m / 1m / 1.3m / 2m / 2.4 m
 SPH142 base
 If you want to install 2 globes:
 you must use the SPH182 connector 200 / 250 / 300mm
 SPH150 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH152 for globes 400mm
 If you want to install 3 globes:
 you must use the SPH183 connector 200 / 250 / 300mm
 SPH150 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH152 for globes 400mm
on wall:
 SPH150 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH152 for globes 400mm
on stand:
 Short base: SPH140 OR Long base: SPH142

