






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Display 24 pces	24	48



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	SOLAR
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	SOLAR PANEL
Combien de piles sont utilisées ?	1
Technologie des piles	NI-MH
Tension nominale (V)	1,2
Capacité de la batterie (mAh)	150
Piles fournies	(INCLUDED)
Batterie puissance (Wh)	0.18
Batterie classe	9
Poids de la batterie (kg)	0.005
Autonomie maximale (h)	6
Source d'éclairage	STANDARD LED
Lumen	2
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Interrupteur	YES
Vendu en présentoir	24 PCES
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - ABS
Normes	UN3496
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	47
Profondeur (mm)	47
Hauteur (mm)	330
Poids net (Kg)	0.110

DESCRIPTION

Aucune installation requise, entièrement sans fil, assemblée et installée en moins d'une seconde ; allumez la lampe solaire : elle s'allumera automatiquement la nuit et s'éteindra à l'aube. Économiques : Elles utilisent l'énergie solaire pour se recharger pendant la journée, ce qui vous permet de faire des économies d'électricité et de préserver l'environnement. Les lampes solaires restent allumées jusqu'à 8 heures (après une charge complète), et parfois même plus longtemps grâce à la technologie LED de dernière génération. Design compact et élégant ; parfait pour la terrasse, le balcon, le jardin ou une jardinière. Robuste : Conçu pour résister à la pluie, à la neige et au soleil ; contient des LED de qualité avec une durée de vie de 20 000 heures. Équipé d'une pile AAA Ni-MH de 1,2 V et 200 mAh.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Display 24 pces
------------------	-----------------

DONNÉES LOGISTIQUES

Longueur de l'emballage (mm)	47
Largeur de l'emballage (mm)	47
Hauteur de l'emballage (mm)	300
Poids du produit emballé (kg)	0.116
Largeur intérieure (cm)	30
Longueur intérieure (cm)	42
Hauteur intérieure (cm)	23
Quantité à l'intérieur	24
Poids brut intérieur (kg)	3.180
ITF INNER	18003910904535
Longueur du maître (cm)	44
Largeur du maître (cm)	30
Hauteur du maître (cm)	49
Quantité dans le master	48
Poids brut principal (kg)	7.000
ITF MASTER	28003910904532
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	864
Code INTRASTAT	94055000
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA



LUCE SOLARE AUTOMATICA
 Si ricarica di giorno, si accende automaticamente di notte

SI RICARICA CON IL SOLE

SI ACCENDE AL BUIO

ACCENSIONE AUTOMATICA | SPEGNIMENTO ALL'ALBA | RISPARMIO ENERGETICO ED ECOLOGICO

FINO A 6-8 ORE DI LUCE

FINO A 6-8 ORE DI LUCE

BATTERIA NI-MH INCLUSA

CAPACITÀ 150 mAh

AUTONOMIA FINO A 6 ORE (anche fino a 8 ore in condizioni ottimali)

Luce soffusa e piacevole

SI RICARICA CON IL SOLE | SI ACCENDE AL BUIO | SI SPEGNE ALL'ALBA | ZERO COSTI IN BOLLETTA

PERFETTA PER OGNI SPAZIO ESTERNO
 Illuminazione decorativa elegante e discreta per valorizzare i tuoi ambienti

TERRAZZO | GIARDINO | FIORIERE | SENTIERI

ENERGIA SOLARE | NESSUN CABLAGGIO | RESISTENTE A PIOGGIA E NEVE | DURATA LED 20.000 ORE

INSTALLA IN 1 SECONDO
 Nessun cavo, nessun attrezzo. Basta inserirlo nel terreno e la luce è pronta.

RESISTENTE A OGNI STAGIONE

100% WIRELESS. Zero costi in bolletta

FACILE E VELOCE. Si installa in 1 secondo

ECOLOGICA. Energia solare pulita e rinnovabile

PROGETTATO PER RESISTERE A PIOGGIA, NEVE E SOLE TUTTO L'ANNO

PANNELLO SOLARE AD ALTA EFFICIENZA. Si ricarica anche con luce solare indiretta

ACCENSIONE AUTOMATICA AL BUIO | SPEGNIMENTO AUTOMATICO ALL'ALBA | BATTERIA INCLUSA NI-MH 150 mAh | FINO A 6 ORE DI LUCE (anche fino a 8 ore in condizioni ottimali)

COMPATTA, RESISTENTE, EFFICIENTE

Design elegante e materiali di qualità per un'illuminazione affidabile nel tempo

MATERIALE ABS con finitura in alluminio

LED DI QUALITÀ. Durata fino a 20.000 ore

RESISTENTE a pioggia, neve e sole

PANNELLO SOLARE. Ricarica automatica durante il giorno

LUCE LED DIFFUSA 2 lumen

PICCHETTO RESISTENTE. Facile da inserire nel terreno

33 cm

NESSUNA INSTALLAZIONE 100% WIRELESS | LEGGERA E COMPATTA SOLO 110 g | RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI PER USI ESTERNO | DURATA LED 20.000 ORE