






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Display 12 pces	12	12



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	SOLAR
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	SOLAR PANEL
Technologie des piles	NI-MH
Tension nominale (V)	1,2
Capacité de la batterie (mAh)	40
Piles fournies	(INCLUDED)
Batterie puissance (Wh)	0.048
Batterie classe	9
Poids de la batterie (kg)	0.005
Autonomie maximale (h)	4
Source d'éclairage	SMD LED
Lumen	2
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Interrupteur	YES
Vendu en présentoir	12 PCES
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - ABS
Normes	UN3496
Manuel	https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	76
Profondeur (mm)	76
Hauteur (mm)	185
Poids net (Kg)	0.045

DESCRIPTION

Lampe de jardin solaire à LED ; cette lampe est équipée de 4 micro-ampoules LED lumineuses. Rechargée pendant la journée par le panneau solaire qui utilise la lumière du soleil, elle ne nécessite donc ni installation ni câblage ; équipée de batteries rechargeables longue durée (1,2 V 40 mAh, Ni-MH) ; autonomie : 4 heures. Fonctionnement : le capteur crépusculaire situé à l'intérieur du panneau photovoltaïque permet à la lampe de s'allumer automatiquement au coucher du soleil et de s'éteindre automatiquement au lever du soleil. Idéal pour illuminer une table, une terrasse ou comme simple décoration. Fabriqué en plastique durable ; résistant à l'eau selon la norme IPX4.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Display 12 pces
------------------	-----------------

DONNÉES LOGISTIQUES

Longueur de l'emballage (mm)	240
Largeur de l'emballage (mm)	315
Hauteur de l'emballage (mm)	150
Poids du produit emballé (kg)	0.066
Longueur intérieure (cm)	33
Hauteur intérieure (cm)	17
Quantité à l'intérieur	12
Poids brut intérieur (kg)	1.100
ITF INNER	18003910101934
Quantité dans le master	12
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	756
Code INTRASTAT	94055000
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA

