



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	6	24



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	SOLAR
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	SOLAR PANEL
Technologie des piles	NI-MH
Tension nominale (V)	1,2
Capacité de la batterie (mAh)	500
Piles fournies	(INCLUDED)
Batterie puissance (Wh)	0.6
Batterie classe	9
Poids de la batterie (kg)	0.026
Temps de recharge (h)	8
Autonomie maximale (h)	5
Source d'éclairage	SMD LED
Lumen	5
Couleur claire	3000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Lampe incluse	(INCLUDED)
Interrupteur	YES
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - ABS
Normes	UN3496
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	112
Profondeur (mm)	112
Hauteur (mm)	21
Poids net (Kg)	0.317

DESCRIPTION

Économie d'énergie solaire : panneau solaire de 150 mAh avec batterie NI-MH haute capacité intégrée de 500 mAh, alimenté par l'énergie solaire et converti en électricité, s'allume automatiquement dans l'obscurité ou la nuit. Ultra-lumineuse : chaque lampe solaire est équipée de 12 LED blanc chaud. Elles diffusent une lumière douce et accueillante. Son autonomie est de 5 heures après une charge complète de 6 à 8 heures en journée. Durables et adaptées à une utilisation en extérieur : ces lampes solaires d'extérieur, fabriquées en plastique ABS de haute qualité, résistent à la chaleur, aux hautes températures et aux UV. Installation facile : aucun câblage nécessaire. Installez simplement le piquet (fourni) si vous souhaitez fixer la lampe sur la pelouse, puis mettez l'interrupteur sur ON : la lampe s'allume le jour et s'éteint automatiquement le soir. Simplifiez-vous la vie et gagnez en sécurité ! Placez-les simplement sur les escaliers, les terrasses, les balcons, les parterres de fleurs, etc. Écologiques : elles évitent l'utilisation d'électricité provenant de sources non renouvelables et polluantes.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	70
Largeur de l'emballage (mm)	130
Hauteur de l'emballage (mm)	130
Poids du produit emballé (kg)	0.352
Largeur intérieure (cm)	30
Longueur intérieure (cm)	21
Hauteur intérieure (cm)	27
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	2.200
ITF INNER	18003910110325
Longueur du maître (cm)	45
Largeur du maître (cm)	30
Hauteur du maître (cm)	29
Quantité dans le master	24
Poids brut principal (kg)	9.300
ITF MASTER	28003910110322
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	576
Code INTRASTAT	94055000
DEEE	0.06
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI020000
Pays d'origine	CHINA

