

FICHE PRODUIT

Lampe frontale LED rechargeable professionnelle, 300 lumens. Sans contact.



8 003910 108271

PACKING ☐ / ☐	INNER ☐ pcs	MASTER ☐ pcs
Colour Box + Display	6	48



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	RECHARGEABLE BATTERIES
Alimentation électrique fournie	NO
Combien de piles sont utilisées ?	1
Type de batterie	OTHER
Technologie des piles	LI-PO
Tension nominale (V)	3,7
Capacité de la batterie (mAh)	1400
Piles fournies	(INCLUDED)
Batterie puissance (Wh)	5.18
Batterie classe	9
Poids de la batterie (kg)	0.025
Temps de recharge (h)	3
Autonomie maximale (h)	14
Source d'éclairage	COB LED
Puissance d'éclairage (W)	3
Lumen	300
Portée (m)	10
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures)	30.000
Angle du faisceau (°)	110°
Interrupteur	YES
Protection IP	IP67
Résistance mécanique (IK)	IK07
Classe d'isolation	III
Gradation	DIMMABLE
Couleur	YELLOW
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PC
Normes	UN3481
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	80
Profondeur (mm)	60
Hauteur (mm)	40
Poids net (Kg)	0.140

DESCRIPTION

3 modes d'éclairage : pleine puissance (300 lumens, autonomie de 3 heures), puissance réduite (150 lumens, autonomie de 7 heures) et puissance minimale (15 %, autonomie de 14 heures). L'éclairage se contrôle facilement grâce à l'interrupteur en caoutchouc, la molette de variation d'intensité (utilisable même avec des gants de travail) et le capteur mains libres qui permet d'allumer et d'éteindre la lampe frontale sans la toucher. Ultra-lumineuse : Équipée d'une LED COB 3W de dernière génération offrant 300 lumens. Son faisceau large (110°) permet de travailler de près sans éblouir. Elle éclaire jusqu'à 10 mètres. Son élastique antidérapant assure une fixation facile sur un casque de chantier, sans risque de chute. Commande mains libres : activez l'interrupteur mains libres pour allumer et éteindre la lampe d'un simple geste de la main devant la LED. Pratique lorsque vous portez des gants ou que vous avez les mains prises. Étanchéité IP67 : protégée contre les projections d'eau, la lampe fonctionne parfaitement même sous la pluie. Idéale pour toutes les activités de plein air comme la course à pied, le camping, le vélo, la pêche de nuit, les réparations automobiles, etc. Son faisceau est orientable. Fabriquée en polycarbonate renforcé de caoutchouc : IK07. Rechargeable : Batterie lithium intégrée de 1 400 mAh. Se recharge via le câble USB fourni, sans piles. Autonomie de plus de 14 heures.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box + Display
Longueur de l'emballage (mm)	47
Largeur de l'emballage (mm)	47
Hauteur de l'emballage (mm)	33
Poids du produit emballé (kg)	0.204
Largeur intérieure (cm)	47
Longueur intérieure (cm)	23
Hauteur intérieure (cm)	16
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	1.500
ITF INNER	18003910108278
Longueur du maître (cm)	47
Largeur du maître (cm)	47
Hauteur du maître (cm)	33
Quantité dans le master	48
Poids brut principal (kg)	12.800
ITF MASTER	28003910108275
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	720
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA



DIMMER
50 LUMEN → 300 LUMEN



NON-SLIP ELASTIC BAND

EASY TO USE WITH GLOVES

