



8 003910 107434

PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Colour Box	6	24



YouTube



## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	RECHARGEABLE BATTERIES
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	AC/DC ADAPTOR
Combien de piles sont utilisées ?	1
Type de batterie	18650
Technologie des piles	LITHIUM-ION
Tension nominale (V)	3,7
Capacité de la batterie (mAh)	2200
Piles fournies	(INCLUDED)
Batterie puissance (Wh)	8.14
Batterie classe	9
Poids de la batterie (kg)	0.045
Temps de recharge (h)	4
Autonomie maximale (h)	8
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	3
Lumen	350
Source d'éclairage secondaire	HIGH POWER LED
Puissance d'éclairage secondaire (W) (W)	1
Portée (m)	10
Faisceau lumineux	DIFFUSE + FOCUS
Durée de vie des LED (heures)	30.000
Angle du faisceau (°)	Panel: diffuse 90°, Torch: focus 30°
Interrupteur	YES
Fiche	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	III
Couleur	BLACK
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - ABS
Normes	UN3481
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	270
Profondeur (mm)	45
Hauteur (mm)	40
Poids net (Kg)	0.350

## DESCRIPTION

Ultra-résistant grâce à sa fabrication en plastique ABS et sa surface caoutchoutée. Extrêmement robuste, il s'utilise aussi bien à l'atelier, dans la boîte à outils, que dans la voiture ou en camping. Dimensions : Longueur 27,3 x 6,3 x 4,5 cm, parfaitement adaptées à la main des hommes adultes, meilleures que les produits concurrents moins chers qui sont trop courts et trop fins. Elle utilise la toute dernière technologie LED SMD comme source lumineuse : faible consommation d'énergie, mais 350 lumens pour le panneau et 100 lumens pour la lampe torche. Elle peut facilement éclairer un espace de 50 m<sup>2</sup> ! Doté de deux crochets pour une suspension horizontale et de deux aimants ultra-puissants à l'arrière et en dessous, il se fixe sans glisser sur toute surface verticale en acier. Il est fourni avec un chargeur secteur et un câble USB d'un mètre. Le port de chargement Micro USB est protégé par un revêtement en caoutchouc résistant à la pluie : il peut être utilisé facilement et en toute sécurité pour des travaux intensifs et en extérieur.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	125
Largeur de l'emballage (mm)	310
Hauteur de l'emballage (mm)	55
Poids du produit emballé (kg)	0.478
Largeur intérieure (cm)	34
Longueur intérieure (cm)	32
Hauteur intérieure (cm)	32
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	3.000
ITF INNER	18003910107431
Longueur du maître (cm)	57
Largeur du maître (cm)	34
Hauteur du maître (cm)	35
Quantité dans le master	24
Poids brut principal (kg)	12.610
ITF MASTER	28003910107438
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	480
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.06
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI020000
Pays d'origine	CHINA

