

FICHE PRODUIT

NEMO : Lampe torche sous-marine LED 150 lumens. Indice de protection IP68. 3 piles AA non incluses.



**UPTO
5m**



Water resistant
Floats



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	6	48



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	NEMO
Alimentation électrique	DRY BATTERIES
Alimentation électrique fournie	NO
Combien de piles sont utilisées ?	3
Type de batterie	AA
Piles fournies	(NOT INCLUDED)
Autonomie maximale (h)	10
Source d'éclairage	HIGH POWER LED
Puissance d'éclairage (W)	3
Lumen	150
Portée (m)	50
Faisceau lumineux	FOCUS
Interrupteur	YES
Fonctions	ON / OFF
Protection IP	IP68
Couleur	YELLOW
Matériau	PLASTIC - ABS
Manuel	https://www.velamp.com/manuali/SUB50_manuale.pdf
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	124
Profondeur (mm)	48
Hauteur (mm)	48
Poids net (Kg)	0.095

DESCRIPTION

Lampe de plongée LED 3 W IP68, portée jusqu'à 5 m, 150 lumens, 3 modes d'éclairage. Flottante, robuste et légère. Idéale pour la plongée, le snorkeling, la pêche et les activités de plein air. TORCHE SOUS-MARINE– Degré de protection IP68, utilisable jusqu'à 5 mètres de profondeur Parfait pour la plongée, le snorkeling, la pêche ou la navigation de plaisance. LUMIÈRE PUISSANTE ET RÉGLABLE– LED de 3W (150 lumens) avec portée jusqu'à 50 mètres Trois modes : lumière normale, lumière vive ou lumière clignotante pour les avertissements. FACILE À UTILISER SOUS L'EAU– L'anneau rotatif agit comme un commutateur et sélecteur de mode, permettant une utilisation intuitive même avec des gants de plongée. LÉGER, FLOTTANT ET ROBUSTE– Fabriqué en ABS antichoc, ne coule pas dans l'eau. Complet avec dragonne pour une prise en main sûre pendant l'utilisation.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Longueur de l'emballage (mm)	100
Largeur de l'emballage (mm)	200

DONNÉES LOGISTIQUES

Hauteur de l'emballage (mm)	60
Poids du produit emballé (kg)	0.114
Largeur intérieure (cm)	35
Longueur intérieure (cm)	17
Hauteur intérieure (cm)	21
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	0.800
ITF INNER	18003910116228
Longueur du maître (cm)	35
Largeur du maître (cm)	35
Hauteur du maître (cm)	45
Quantité dans le master	48
Poids brut principal (kg)	6.500
ITF MASTER	28003910116225
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	864
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.04

