






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Blister	12	72



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	DRY BATTERIES
Combien de piles sont utilisées ?	1
Type de batterie	LR54
Technologie des piles	ALKALINE
Piles fournies	(INCLUDED)
Poids de la batterie (kg)	0.005
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - ABS
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	57
Profondeur (mm)	52
Hauteur (mm)	101
Poids net (Kg)	0.060

DESCRIPTION

Affichage de la température et de l'humidité internes, horloge, alarme avec fonction snooze, calendrier lunaire, prévisions météorologiques, calendrier. Design compact et élégant : format compact, mais lecture des données aisée. Pile incluse (1 x AG10) ; aucune installation ni programmation requise. Écran rétroéclairé bleu.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Longueur de l'emballage (mm)	60
Largeur de l'emballage (mm)	150
Hauteur de l'emballage (mm)	200
Poids du produit emballé (kg)	0.100
Largeur intérieure (cm)	39
Longueur intérieure (cm)	25
Hauteur intérieure (cm)	18
Quantité à l'intérieur	12
Poids brut intérieur (kg)	1.210
ITF INNER	18003910902944
Longueur du maître (cm)	51
Largeur du maître (cm)	39
Hauteur du maître (cm)	55
Quantité dans le master	72
Poids brut principal (kg)	7.260

DONNÉES LOGISTIQUES

ITF MASTER	28003910902941
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	864
Code INTRASTAT	90258040
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MBJED010000
Pays d'origine	CHINA

