



Compatibile con la maggior parte dei sistemi di riscaldamento e condizionamento
Compatible with most heating and air conditioning systems



PACKING ☐ / ☐	INNER ☐ pcs	MASTER ☐ pcs
Colour box	6	48



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	THERM506
Alimentation électrique	DRY BATTERIES
Alimentation électrique fournie	NO
Combien de piles sont utilisées ?	2
Type de batterie	AA
Piles fournies	(NOT INCLUDED)
Interrupteur	YES
Absorption (A)	6
Minuterie	YES
Classe d'isolation	III
Couleur	WHITE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	85
Profondeur (mm)	30
Hauteur (mm)	140
Poids net (Kg)	0.154

DESCRIPTION

Un thermostat d'ambiance vous permet de contrôler la température de votre maison, un confort dont vous ne pouvez plus vous passer. Avec le chronothermostat numérique Velamp, c'est très simple : il vous suffit de régler la température souhaitée dans une plage de +5 °C à +30 °C. Vous pouvez programmer la température de votre maison heure par heure, jour après jour (cycle de 7 jours). Fonctionnement : Le thermostat d'ambiance fonctionne en parfaite harmonie avec votre chaudière. Grâce à sa fonction antigel, votre maison restera toujours bien au chaud. L'affichage numérique vous permet de contrôler toutes les fonctions du thermostat : marche/arrêt, chaudière en marche, programme ECO en cours, niveau de la batterie, programme journalier, heure, etc. Installation facile : Velamp met son expertise à la portée de tous, même des utilisateurs les moins expérimentés : ce thermostat est simple à installer et ne nécessite que deux fils à brancher au mur. Idéal pour réguler la température des maisons, des commerces et des bureaux. Caractéristiques : Le thermostat mesure 80 x 130 x 30 mm. Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs. Intensité nominale : 6 A (charge résistive), 2 A (charge inductive) / 250 V. Compatible avec la plupart des systèmes de chauffage : électrique, gaz, fioul, etc. Le thermostat numérique Velamp gère à la fois le chauffage et la climatisation : vous pouvez évidemment y raccorder une chaudière, mais aussi un système de climatisation.

DONNÉES LOGISTIQUES


Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	40
Largeur de l'emballage (mm)	95
Hauteur de l'emballage (mm)	170
Poids du produit emballé (kg)	0.177

DONNÉES LOGISTIQUES

Largeur intérieure (cm)	31
Longueur intérieure (cm)	31
Hauteur intérieure (cm)	12
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	1.200
ITF INNER	18003910115269
Longueur du maître (cm)	65
Largeur du maître (cm)	31
Hauteur du maître (cm)	26
Quantité dans le master	48
Poids brut principal (kg)	10.200
ITF MASTER	28003910115266
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1200
Code INTRASTAT	90258040
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MBJED010000
Pays d'origine	CHINA



LCD DISPLAY



FUNZIONE DEI TASTI / FUNCTION OF THE KEYS

