



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
<b>Colour Box</b>	<b>4</b>	<b>24</b>



## DONNÉES TECHNIQUES



Alimentation électrique	AC/DC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	AC/DC ADAPTOR
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	6
Consommation d'électricité (W)	6
Lumen	400
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures)	25.000
Angle du faisceau (°)	118°
Interrupteur	YES
Fiche	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Classe d'isolation	III
Gradation	DIMMABLE
Couleur	WHITE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - ABS
code EPREL module	968071
Produit du conteneur (code du module enregistré)	DP-8236-D22-12
Produit conteneurisé (classe énergétique)	D
Fiche Eprel PDF	<a href="https://storage.onpage.it/c3647a88cae9fba1b0ff9748410c5e31170771a5/Fiche_968071_FR.pdf">https://storage.onpage.it/c3647a88cae9fba1b0ff9748410c5e31170771a5/Fiche_968071_FR.pdf</a>
Lien db eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/968071">https://eprel.ec.europa.eu/qr/968071</a>
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	167
Profondeur (mm)	120
Hauteur (mm)	380
Poids net (Kg)	0.740

## DESCRIPTION

Lampe de bureau LED - lampe de bureau avec lumière naturelle 4000K ; conçue pour réduire la fatigue oculaire et assurer un confort de lecture maximal ; grâce à son bras réglable, dirigez la lumière où vous le souhaitez ; idéale pour les bureaux, les tables, les espaces de travail, etc. Design compact et élégant. Avec transformateur externe : plus de sécurité. LED SMD : lumineuse et économe en énergie ; intensité variable. Interrupteur tactile et réglage de la luminosité sur 4 niveaux.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	360
Largeur de l'emballage (mm)	170
Hauteur de l'emballage (mm)	130
Poids du produit emballé (kg)	1.500
Largeur intérieure (cm)	55
Longueur intérieure (cm)	18
Hauteur intérieure (cm)	37
Quantité à l'intérieur	4
Poids brut intérieur (kg)	6.000
ITF INNER	18003910923253
Longueur du maître (cm)	56
Largeur du maître (cm)	55
Hauteur du maître (cm)	78
Quantité dans le master	24
Poids brut principal (kg)	36.020
ITF MASTER	28003910923250
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	144
Code INTRASTAT	94052140
DEEE	0.11
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI030000
Pays d'origine	CHINA



**ENERGY**

VELAMP  
DP-8236-D22-12

A	
B	
C	
D	<b>D</b>
E	
F	
G	

4 kWh/1000h

2016/10/10 2015/10/15