






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Bulk	5	45



DATI TECNICI

Tecnologia pila	LEAD ACID
Tensione nominale (V)	4
Batteria capacità (mAh)	4500
Pile fornite	(INCLUDED)
Connettore Batteria: (tipo)	FASTON T1
Batteria potenza (Wh)	18
Batteria classe	8
Peso pila/batteria (kg)	0.485
Paese di origine	CHINA
Norme	UN2800
Manuale	https://www.velamp.com/manuali/23719.pdf
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	106
Profondità (mm)	46
Altezza (mm)	46
Peso netto (Kg)	0.485

DESCRIZIONE


Batteria al piombo ermetica ricaricabile. Ideale per l'uso con fari LED ricaricabili, luci di emergenza etc.; è importante ricaricare regolarmente le batterie al piombo per evitare danni. Tensione: 4V; capacità: 4,5Ah. Attacchi faston T1. Durata, usa i tuoi prodotti più a lungo.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Bulk
Lunghezza pack (mm)	50
Larghezza pack (mm)	50
Altezza pack (mm)	100
Peso prodotto imballato (kg)	0.440
Larghezza inner (cm)	27
Lunghezza inner (cm)	25
Altezza inner (cm)	12
Quantità in inner	5
Peso lordo inner (kg)	2.200
ITF INNER	18003910902203
Lunghezza master (cm)	27
Larghezza master (cm)	27
Altezza master (cm)	25
Quantità in master	45
Peso lordo master (kg)	22.000

DATI LOGISTICI

ITF MASTER	28003910902200
Codice INTRASTAT	85072080
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A
Paese di origine	CHINA



Application Areas

- Wind power**
- Solar LED**
- Telecommunications**
- Solar Farms**
- UPS**
- Alarm systems**
- Medical Instruments**
- Emergency Lights**

F1

