






8 003910 900172

PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Bulk	20	20



DATI TECNICI

Tecnologia pila	LEAD ACID
Tensione nominale (V)	6
Batteria capacità (mAh)	4000
Pile fornite	(INCLUDED)
Connettore Batteria: (tipo)	FASTON T1
Batteria potenza (Wh)	24
Batteria classe	8
Peso pila/batteria (kg)	0.660
Paese di origine	CHINA
Norme	UN2800
Manuale	https://www.velamp.com/manuali/23722.pdf
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	108
Profondità (mm)	71
Altezza (mm)	48
Peso netto (Kg)	0.660

DESCRIZIONE

Batteria al piombo ermetica ricaricabile. Tensione: 6V, capacità: 4Ah. Ideale per sistemi di backup, per sistemi di allarme, di videosorveglianza, antincendio, sistemi domotici, portoni e cancelli automatici, batterie di backup per UPS, nell'industria, per continuità di processo, sorveglianza e videocontrollo e in vari settori di elettronica. Attacchi faston T1. Durata, usa i tuoi prodotti più a lungo.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Bulk
Lunghezza pack (mm)	71
Larghezza pack (mm)	108
Altezza pack (mm)	48
Peso prodotto imballato (kg)	0.660
Larghezza inner (cm)	20
Quantità in inner	20
ITF INNER	18003910900179
Lunghezza master (cm)	37
Larghezza master (cm)	20
Altezza master (cm)	13
Quantità in master	20
Peso lordo master (kg)	14.000
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	1600
Codice INTRASTAT	85072080


DATI LOGISTICI

BAREME ECOLOGIC 2025

N/A

Paese di origine

CHINA



Application Areas

- Solar LED**
- Wind power**
- Solar Farms**
- Alarm systems**
- Emergency Lights**
- Telecommunications**
- UPS**
- Medical Instruments**

