







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Bulk</b>	<b>20</b>	<b>20</b>



## DATI TECNICI

Tecnologia pila	LEAD ACID
Tensione nominale (V)	12
Batteria capacità (mAh)	1300
Pile fornite	(INCLUDED)
Connettore Batteria: (tipo)	FASTON T1
Batteria potenza (Wh)	15.6
Batteria classe	8
Peso pila/batteria (kg)	0.500
Paese di origine	CHINA
Norme	UN2800
Manuale	<a href="https://www.velamp.com/manuali/23723.pdf">https://www.velamp.com/manuali/23723.pdf</a>
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	98
Profondità (mm)	44
Altezza (mm)	58
Peso netto (Kg)	0.500

## DESCRIZIONE

Batteria al piombo ermetica ricaricabile. Ideale per sistemi di backup, per sistemi di allarme, di videosorveglianza, antincendio, sistemi domotici, portoni e cancelli automatici, batterie di backup per UPS, nell'industria, per continuità di processo, sorveglianza e videocontrollo e in vari settori di elettronica. Tensione: 12V; capacità: 1.3Ah. Attacchi faston. Durata, usa i tuoi prodotti più a lungo.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Bulk
Lunghezza pack (mm)	44
Larghezza pack (mm)	98
Altezza pack (mm)	58
Peso prodotto imballato (kg)	0.500
Larghezza inner (cm)	20
Quantità in inner	20
ITF INNER	18003910006802
Lunghezza master (cm)	24
Larghezza master (cm)	20
Altezza master (cm)	15
Quantità in master	20
Peso lordo master (kg)	10.500
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	1440
Codice INTRASTAT	85072080

**DATI LOGISTICI**

BAREME ECOLOGIC 2025

N/A

Paese di origine

CHINA



**Application Areas**

