






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Bulk	20	20



DATI TECNICI

Tecnologia pila	LEAD ACID
Tensione nominale (V)	12
Batteria capacità (mAh)	2200
Pile fornite	(INCLUDED)
Connettore Batteria: (tipo)	FASTON T1
Batteria potenza (Wh)	26.4
Batteria classe	8
Peso pila/batteria (kg)	0.850
Paese di origine	CHINA
Norme	UN2800
Manuale	https://www.velamp.com/manuali/23724.pdf
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	180
Profondità (mm)	35
Altezza (mm)	60
Peso netto (Kg)	0.915

DESCRIZIONE

Batteria al piombo ermetica ricaricabile. Ideale per sistemi di backup, per sistemi di allarme, di videosorveglianza, antincendio, sistemi domotici, portoni e cancelli automatici, batterie di backup per UPS, nell'industria, per continuità di processo, sorveglianza e videocontrollo e in vari settori di elettronica. Tensione: 12V; capacità: 2.2Ah. Attacchi faston. Durata, usa i tuoi prodotti più a lungo.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Bulk
Lunghezza pack (mm)	35
Larghezza pack (mm)	180
Altezza pack (mm)	60
Peso prodotto imballato (kg)	0.915
Larghezza inner (cm)	18
Lunghezza inner (cm)	40
Altezza inner (cm)	15
Quantità in inner	20
Peso lordo inner (kg)	18.600
ITF INNER	18003910006819
Lunghezza master (cm)	37
Larghezza master (cm)	18
Altezza master (cm)	15
Quantità in master	20

DATI LOGISTICI

Peso lordo master (kg)	17.500
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	1000
Codice INTRASTAT	85072080
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A
Paese di origine	CHINA



Application Areas

