






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Bulk	10	20



DATI TECNICI

Tecnologia pila	LEAD ACID
Tensione nominale (V)	6
Batteria capacità (mAh)	3200
Pile fornite	(INCLUDED)
Connettore Batteria: (tipo)	FASTON T1
Batteria potenza (Wh)	19.2
Batteria classe	8
Peso pila/batteria (kg)	0.611
Paese di origine	CHINA
Norme	UN2800
Manuale	https://www.velamp.com/manuali/23725.pdf
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	130
Profondità (mm)	35
Altezza (mm)	60
Peso netto (Kg)	0.611

DESCRIZIONE


Batteria al piombo ermetica ricaricabile. Tensione: 6V, capacità: 3,2Ah. Ideale per sistemi di backup, per luci di emergenza, sistemi di allarme, di videosorveglianza, antincendio, sistemi domotici, portoni e cancelli automatici, batterie di backup per ups, nell'industria, per continuità di processo, sorveglianza e videocontrollo e in vari settori di elettronica. Connettori Faston T1. Duratura, usa i tuoi prodotti più a lungo.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Bulk
Lunghezza pack (mm)	35
Larghezza pack (mm)	130
Altezza pack (mm)	60
Peso prodotto imballato (kg)	0.614
Larghezza inner (cm)	30
Lunghezza inner (cm)	28
Altezza inner (cm)	9
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	6.440
ITF INNER	18003910107424
Lunghezza master (cm)	41
Larghezza master (cm)	30
Altezza master (cm)	10
Quantità in master	20

DATI LOGISTICI

Peso lordo master (kg)	13.000
ITF MASTER	28003910107421
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	1200
Codice INTRASTAT	85072080
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A
Paese di origine	CHINA



Application Areas

