






8 003910 116184

PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
<b>Bulk</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



## DATI TECNICI

Nome	23736
Alimentazione	AC/DC
Alimentazione fornita	NO
Tecnologia pila	LEAD ACID
Tensione nominale (V)	12
Batteria capacità (mAh)	5000
Connettore Batteria: (tipo)	FASTON T1
Batteria potenza (Wh)	60
Batteria classe	8
Peso pila/batteria (kg)	1.700
Interruttore	NO
Colore	BLACK
Paese di origine	CHINA
Norme	UN2800
Manuale	<a href="https://www.velamp.com/manuali/23736.pdf">https://www.velamp.com/manuali/23736.pdf</a>
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	90
Profondità (mm)	70
Altezza (mm)	100
Peso netto (Kg)	1.500

## DESCRIZIONE

Batteria al piombo ermetica ricaricabile. Ideale per sistemi di backup, per sistemi di allarme, di videosorveglianza, antincendio, sistemi domotici, portoni e cancelli automatici, batterie di backup per UPS, nell'industria, per continuità di processo, sorveglianza e videocontrollo e in vari settori di elettronica. Tensione: 12V; capacità: 5Ah. Attacchi Faston F2. Durata, usa i tuoi prodotti più a lungo.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Bulk
Lunghezza pack (mm)	70
Larghezza pack (mm)	90
Altezza pack (mm)	100
Peso prodotto imballato (kg)	1.500
Lunghezza inner (cm)	38
Altezza inner (cm)	12
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	15.500
ITF INNER	18003910116181
Quantità in master	10

**DATI LOGISTICI**

Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	500
Codice INTRASTAT	85072080
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A
Paese di origine	CHINA



**Application Areas**

