





LITHIUM BATTERY (LiFePO4)



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Bulk	1	6



DATI TECNICI

Alimentazione	AC/DC
Alimentazione fornita	NO
Tipologia batteria	OTHER
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	12,8
Batteria capacità (mAh)	7000
Pile fornite	INCLUDED
Batteria potenza (Wh)	89.6
Batteria classe	9
Colore	BLACK
Materiale	PLASTIC - OTHER
Norme	UN3480
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	150
Profondità (mm)	65
Altezza (mm)	95
Peso netto (Kg)	0.961

DESCRIZIONE

La batteria ricaricabile sigillata al litio di Velamp, con tensione di 12,8 Volt, capacità di 7 Ah, attacchi Faston F2 (6,5 mm), offre una manutenzione ridotta poiché non necessita di riempimento con acqua distillata, garantisce un'elevata sicurezza grazie alla sua struttura sigillata che impedisce perdite di elettroliti e assicura prestazioni costanti e durature, è facile da installare grazie ai comodi attacchi Faston e può essere montata in qualsiasi posizione, mostrando anche una grande resistenza a urti e vibrazioni, il che la rende adatta a una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui sistemi di backup, allarme, videosorveglianza, antincendio, domotica e UPS. Accumulatore litio ferro fosfato (LiFePO4). **BATTERIA RICARICABILE:** sigillata al litio, Tensione: 12,8 Volt – Capacità: 7 Ah - Attacchi Faston F2 (6,4 mm). **NON RICHIEDONO MANUTENZIONE:** le batterie sigillate non necessitano di manutenzione e non hanno bisogno di essere riempite con acqua distillata come avviene per le batterie al piombo-acido tradizionali. **SICUREZZA E PRESTAZIONI ELEVATE:** la struttura sigillata delle batterie impedisce perdite di elettroliti, garantendo un elevato livello di sicurezza oltre che prestazioni costanti e durature nel tempo e le rende ideali anche per gli usi più critici. **FACILI DA INSTALLARE:** Le batterie sigillate al litio possono essere installate in tutte le posizioni (tranne che capovolte). Batteria litio ferro fosfato (LiFePO4).

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Bulk
Lunghezza pack (mm)	65
Larghezza pack (mm)	150
Altezza pack (mm)	95
Peso prodotto imballato (kg)	0.961
Larghezza inner (cm)	23
Lunghezza inner (cm)	16
Altezza inner (cm)	11

DATI LOGISTICI

Quantità in inner	1
Peso lordo inner (kg)	1.000
ITF INNER	18003910116747
Lunghezza master (cm)	34
Larghezza master (cm)	23
Altezza master (cm)	13
Quantità in master	6
Peso lordo master (kg)	6.000
ITF MASTER	28003910116744
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	330
Codice INTRASTAT	85076000



Dimensioni batteria: 148 x 95 x 62 mm

Peso: 961 g



Terminale Faston F2 per collegamenti facili e scarica ad alta velocità

23748L BATTERIA A LITIO VS BATTERIA AL PIOMBO

NOSTRA	ALTRE
Scarica al 100% ✓	Scarica al 50% ✗
4000+ Cicli di ricarica	500 Cicli di ricarica
Ricarica costante	Calo di potenza
Ricarica veloce ed efficiente	Ricarica lenta
Leggera	Pesante
Con BMS	No

USI DEL PRODOTTO

MODELLO IMPERMEABILE WATERPROOF DESIGN

Le immagini non sono reali, sono create con IA e sono puramente illustrative. The images are not real, they are created with AI and are purely illustrative.

12.8 V 7Ah

23748L BATTERIA A LITIO PER QUATTORRUOTE PER BAMBINI

Le immagini non sono reali, sono create con IA e sono puramente illustrative. The images are not real, they are created with AI and are purely illustrative.