






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Bulk	5	50



DATI TECNICI

Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	3,7
Batteria capacità (mAh)	4400
Pile fornite	(INCLUDED)
Connettore Batteria: (tipo)	Connettore SM2.54-2P
Batteria potenza (Wh)	16.28
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.094
Tempo di ricarica (h)	Depends on application
Paese di origine	CHINA
Materiale	METAL
Norme	UN3480
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	38
Profondità (mm)	18
Altezza (mm)	70
Peso netto (Kg)	0.092

DESCRIZIONE

Ideale per torce e lampade ricaricabili, sistemi solari, elettrodomestici. sistemi di videosorveglianza e molte altre applicazioni. Nessun effetto memoria; capacità 2x2200 mAh. Grande capacità e affidabilità, la batteria è nuova al 100%, non riciclata. Tipo 2x 18650; con connettore; ideale per proiettore Velamp ir867, IR666-10W, ST999-10L. Connettore SM2.54-2P.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Bulk
Peso prodotto imballato (kg)	0.092
Larghezza inner (cm)	26
Lunghezza inner (cm)	12
Altezza inner (cm)	5
Quantità in inner	5
Peso lordo inner (kg)	0.480
ITF INNER	18003910107752
Lunghezza master (cm)	28
Larghezza master (cm)	26
Altezza master (cm)	10
Quantità in master	50
Peso lordo master (kg)	5.030

DATI LOGISTICI

ITF MASTER	28003910107759
Codice INTRASTAT	85072080
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A
Paese di origine	CHINA



COMPATIBILITA' BATTERIE / BATTERY COMPATIBILITY

CODE	8825	8828	BATT8664	23796.A	82376	23777.A	BATT3744	BATT8667	BATT480	23722
CODE			3.7V 2Ah	3.7V 2.3Ah	3.7V 2.3Ah	3.7V 2.3Ah	3.7V 4.4Ah	3.7V 4Ah	3.7V 7.0Ah	3.7V 4Ah
8825A		✓					✓			
8828		✓					✓			
8866-5W		✓					✓			
8866-50W		✓					✓			
8799-5L		✓					✓			
8799-30L		✓					✓			
8937								✓		
8867								✓		
8882		✓					✓			
8542			✓	✓	✓			✓	✓	
8723								✓	✓	
8725								✓	✓	
8120			✓	✓	✓					
8420			✓	✓	✓					
8340			✓	✓	✓					
8899			✓	✓	✓					
8721			✓	✓	✓					
8547			✓	✓	✓					
88669F	✓	✓								
8866										✓

