






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Polybag	12	96



DATI TECNICI

Protezione IP	IP68
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	96
Profondità (mm)	82
Altezza (mm)	30
Peso netto (Kg)	0.055

DESCRIZIONE

Connettore da esterno per scatola di giunzione impermeabile. Connettore per presa esterna IP68 Ø 5mm-12mm. Per luci da giardino, terrazzo... Materiale eccellente: il connettore è realizzato in materiale PA66 + gomma siliconica ad alta resistenza, progettato per la casa, il giardino o la fattoria; adatto per l'illuminazione esterna con collegamento rapido e cablaggio esterno. Design professionale impermeabile, il grado di impermeabilità è IP68 e ha funzione ignifuga, funzione antipolvere, funzione antiurto, queste funzioni assicurano che possa essere utilizzato sotto il sole o in giorni di pioggia. Collegamento cavo: per cavi dimensioni: H05RN-F 3G1,5mm2 max.; collegamento di cavo a 2 o 3 pin, molto adatto per un collegamento rapido per illuminazione esterna e cablaggio esterno; corrente max.: 24A e 450V; temperatura d'uso: -30°C - +80°C. Installazione semplice: senza strumenti di installazione aggiuntivi, un cacciavite può essere installato rapidamente, anche se i non professionisti possono anche semplicemente installare.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Polybag
Lunghezza pack (mm)	40
Larghezza pack (mm)	100
Altezza pack (mm)	100
Peso prodotto imballato (kg)	0.060
Larghezza inner (cm)	23
Lunghezza inner (cm)	16
Altezza inner (cm)	4
Quantità in inner	12
Peso lordo inner (kg)	0.720
ITF INNER	18003910102245
Lunghezza master (cm)	34
Larghezza master (cm)	23
Altezza master (cm)	36
Quantità in master	96
Peso lordo master (kg)	5.760
ITF MASTER	28003910102242
Codice INTRASTAT	39269097

DATI LOGISTICI

BAREME ECOLOGIC 2025

N/A

Paese di origine

CHINA

