



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	6	48




DATI TECNICI	
Nome	TWEED
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	INTERNAL DRIVER
Quante batterie si utilizzano	1
Tipologia batteria	CR2032
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	3
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	0.72
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.004
Portata (m)	150
Spina	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)
Numero melodie	36
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	II
Regolazione volume	YES
Spia luminosa di chiamata	YES
Colore	WHITE
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - ABS
Norme	UN3091
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	170
Profondità (mm)	70
Altezza (mm)	75
Peso netto (Kg)	0.190

DESCRIZIONE

[150 metri di portata in campo libero] La distanza tra trasmettitore e ricevitore è fino a 150 metri. La trasmissione è di tipo 433mHz, gamma radio sufficiente per installare il campanello senza filo in qualsiasi punto della casa, assicurandoti di non perdere nessun visitatore o pacchetto. [36 suonerie e 4 gradi di volume] Puoi scegliere la tua suoneria preferita tra 36 diverse melodie.... Tutte belle!. Possibilità di regolare il volume su 4 livelli. [Con LED RGB lampeggiante] Quando viene premuto il pulsante del campanello, oltre a sentire la suoneria lampeggerà intorno al ricevitore un LED colorato (potete scegliere tra vari colori), che è molto visibile soprattutto al buio. Comodo anche per le persone che non ci sentono bene oppure se la TV è accesa! Potrete anche scegliere se lasciare suoneria + segnale luminoso oppure sola suoneria oppure solo il segnale luminoso. [Installazione semplice] Basta inserire i ricevitori nelle prese elettriche (all'interno esclusivamente). Il campanello può essere fissato al telaio della porta con viti o fissato con nastri biadesivi. Oltre al comodo porta nome, il campanello ha anche una spia rossa che indica al visitatore che la sua chiamata è trasmessa. Infine il campanello è resistente agli schizzi di acqua: è adatto dunque a stare sul pilastro del cancello o sotto la veranda. [Nessuna interferenza] l'abbinamento tra campanello e ricevitori è semplicissimo e non richiede nessuna competenza. Soprattutto questo abbinamento garantisce che non ci saranno disturbi di frequenza con altri apparecchi wireless nelle vicinanze.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	80
Larghezza pack (mm)	170
Altezza pack (mm)	95
Peso prodotto imballato (kg)	0.250
Larghezza inner (cm)	38
Lunghezza inner (cm)	35
Altezza inner (cm)	26
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	1.600
ITF INNER	18003910113937
Lunghezza master (cm)	43
Larghezza master (cm)	38
Altezza master (cm)	53
Quantità in master	48
Peso lordo master (kg)	13.600
ITF MASTER	28003910113934
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	720
Codice INTRASTAT	85311030
DEEE	0.02
BAREME ECOLOGIC 2025	MBJED010000
Paese di origine	CHINA



LED RGB

Il campanello è dotato di LED RGB che si illumina quando suona (è possibile selezionare diversi colori e disattivare questa funzione)

The Doorbell has RGB LED that will light up when the bell will ring (you can select different colors and you can deactivate this function)

