

Multiprise standard français
 French standard multisocket


 Pays compatibles:

 Compatible countries:


PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Bulk	10	10



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Sezione cavo	H05VV-F 3G1.0mm2
Lunghezza cavo (meters)	10
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Presca principale	4 x French type 2P+T
Numero di prese	4
Cavo arrotolato (W)	900
Cavo srotolato (W)	2300
Protezione IP	IP20
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	225
Profondità (mm)	70
Altezza (mm)	275
Peso netto (Kg)	1.260

DESCRIZIONE

Avvolgicavo 10 mt, 4 prese e spine standard Francese 2P+T 16A, Sezione Cavo 3G1,0 mm², lunghezza 10 metri. Prolunga Elettrica con Avvolgicavo. Avvolgicavo 16A con 4 uscite universali ed Interruttore di Protezione. Tutte le prese sono dotate di protezione bambini che impedisce di introdurre corpi estranei nella presa in tensione. Sicurezza. Protezione anti surriscaldamento: in caso di surriscaldamento e/o sovraccarico l'interruttore di sicurezza scollega la corrente quando la potenza supera il limite di portata. Potenza assorbita: max 920W - 230V. Prese di uscita: max 2300W - 230V. Certificato NF. Con sicurezza bambini (impedimento inserimento corpi estranei. Uso interno.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Bulk
Lunghezza pack (mm)	70
Larghezza pack (mm)	225
Altezza pack (mm)	275
Peso prodotto imballato (kg)	1.265
Larghezza inner (cm)	36
Quantità in inner	10
ITF INNER	18003910902623
Lunghezza master (cm)	50


DATI LOGISTICI

Larghezza master (cm)	36
Altezza master (cm)	29
Quantità in master	10
Peso lordo master (kg)	14.000
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	200
Codice INTRASTAT	85444290
DEEE	0.15
BAREME ECOLOGIC 2025	MCABC020000
Paese di origine	CHINA



CÂBLES EN CUIVRE ÉPAIS POUR UNE PARFAITE SÉCURITÉ

Velamp utilise des fils en vrai cuivre qui garantissent une bonne conductivité électrique et une excellente dispersion de la chaleur. La gaine en PVC est ultra résistante.



900W - 230V
2300W - 230V

