



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Colour Box	6	24



DATI TECNICI	
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	INTERNAL DRIVER
Quante batterie si utilizzano	2
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	7,4
Batteria capacità (mAh)	1500
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	11.1
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.088
Autonomia massima (h)	2
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Potenza illuminazione (W)	max 3.5
Lumen	140
Colore luce	6500K
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	120°
Interruttore	NO
Protezione IP	IP65
Resistenza meccanica (IK)	IK08
Classe isolamento	II
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC + PC
Norme	UN3481
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	300
Profondità (mm)	100
Altezza (mm)	30
Peso netto (Kg)	0.346

DESCRIZIONE

Lampada di emergenza LED, fissa, 140 lumen, autonomia: 2 ore. Elegante: il suo design contemporaneo e semplice si abbina a tutte le case; con soli 32mm di spessore è extra sottile da non farsi notare; si può montare sporgente (è talmente sottile che non necessita di scatola d'incasso) a muro o a soffitto; le molle in dotazione consentono un montaggio ad incasso in un controsoffitto. Certificata EN60598-2-22 è una vera luce di emergenza; può essere usata sia in sa (sempre accesa, la luce resterà accesa in caso di interruzione della corrente) che in se (solo emergenza: normalmente spenta, la luce si accenderà soltanto in caso di interruzione della corrente). IP65, è resistente all'acqua ed è dunque installabile sia all'interno che all'esterno; conviene perfettamente in soggiorno, camera, corridoio, garage; ma anche in un locale, un ristorante. Munita di LED SMD genera 3,5W di potenza (140 lumen); colore della luce: 6500K; monta una batteria Li-Ion per un totale di 7,4V 1500mAh; corpo in policarbonato iper resistente (IK08).

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	110
Larghezza pack (mm)	330
Altezza pack (mm)	40
Peso prodotto imballato (kg)	0.416
Larghezza inner (cm)	26
Lunghezza inner (cm)	23
Altezza inner (cm)	34
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	2.590
ITF INNER	18003910107288
Lunghezza master (cm)	47
Larghezza master (cm)	26
Altezza master (cm)	37
Quantità in master	24
Peso lordo master (kg)	10.880
ITF MASTER	28003910107285
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	576
Codice INTRASTAT	94051140
DEEE	0.06
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI020000
Paese di origine	CHINA

