

120
LUMEN



8 003910 902220

PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Blister	6	72



DATI TECNICI

Alimentazione	DRY BATTERIES
Alimentazione fornita	NO
Quante batterie si utilizzano	3
Tipologia batteria	AAA
Pile fornite	(NOT INCLUDED)
Autonomia massima (h)	8
Fonte illuminazione	COB LED
Potenza illuminazione (W)	3
Lumen	120
Portata (m)	5
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	120°
Interruttore	YES
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - ABS
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	60
Profondità (mm)	40
Altezza (mm)	50
Peso netto (Kg)	0.050

DESCRIZIONE

Potente fascio luminoso 3 watt LED (120 lumen); nuovissima tecnologia COB: luce diffusa non abbagliante. Interruttore: ON luce 100% / luce 50% / off. Resistente all'acqua e agli urti. Ideale per la casa, per l'industria, per l'outdoor e lo sport; soprattutto adatta per i lavori e le attività di precisione come elettrici, elettronici, modellisti, filateli. Funziona con 3 AAA non include.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Blister
Lunghezza pack (mm)	50
Larghezza pack (mm)	200
Altezza pack (mm)	110
Peso prodotto imballato (kg)	0.080
Larghezza inner (cm)	53
Lunghezza inner (cm)	26
Altezza inner (cm)	12
Quantità in inner	6

DATI LOGISTICI

Peso lordo inner (kg)	0.480
ITF INNER	18003910902227
Lunghezza master (cm)	43
Larghezza master (cm)	53
Altezza master (cm)	36
Quantità in master	72
Peso lordo master (kg)	5.760
ITF MASTER	28003910902224
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	864
Codice INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMIO10000
Paese di origine	CHINA

