



PACKING ☐ / ☐	INNER ☐ pcs	MASTER ☐ pcs
Shrink	10	10



DATI TECNICI

Nome	BLINK ROAD
Alimentazione	DRY BATTERIES
Alimentazione fornita	NO
Quante batterie si utilizzano	1
Tipologia batteria	4R25
Pile fornite	(NOT INCLUDED)
Autonomia massima (h)	900
Quantità LED	2
Fonte illuminazione	STANDARD LED
Fascio luce	DIFFUSE
Durata di vita del led (ore)	30.000
Interruttore	YES
Funzioni	BLINK LIGHT / STEADY LIGHT
Protezione IP	IP44
Colore	RED
Materiale	PLASTIC - PC
Accessori inclusi	MULTIFUNCTION KEY
Manuale	https://www.velamp.com/manuali/IL08R_manuale.pdf
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	185
Profondità (mm)	125
Altezza (mm)	335
Peso netto (Kg)	0.482

DESCRIZIONE

Velamp lampeggiatore stradale a 2 LED rossi – con sensore crepuscolare, modalità fissa o lampeggiante – elevata visibilità giorno e notte, resistente agli agenti atmosferici, alimentazione a batteria ALTA VISIBILITÀ SIA DI GIORNO CHE DI NOTTE: Il lampeggiatore è dotato di 2 LED con un diffusore studiato per garantire massima visibilità in ogni condizione di luce, migliorando la sicurezza su strada in situazioni di emergenza o segnalazione. SENSORE CREPUSCOLARE PER ACCENSIONE AUTOMATICA: Grazie al sensore crepuscolare integrato, il dispositivo si accende automaticamente al calar della luce, riducendo il consumo energetico e assicurando sempre una segnalazione pronta quando serve. MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE REGOLABILE: Puoi scegliere tra luce fissa o lampeggiante, a seconda delle necessità. Questa opzione versatile ti consente di adattare l'uso del lampeggiatore a diverse situazioni di segnalazione e sicurezza stradale. RESISTENTE E PROGETTATO PER CONDIZIONI ESTERNE: Realizzato con un corpo in policarbonato robusto, resiste agli urti, ai raggi UV e alle intemperie, garantendo un utilizzo prolungato all'aperto. Il grado di protezione IP34 lo rende ideale per qualsiasi condizione atmosferica. Il prodotto funziona con una batteria da 6 Volt del tipo 4R25 o 4LR25 – Non inclusa da acquistare a parte.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Shrink
Peso prodotto imballato (kg)	0.482
Quantità in inner	10
ITF INNER	18003910006659
Quantità in master	10
Codice INTRASTAT	85308000
DEEE	0.08



Chiave multifunzione inclusa
Multifunction key included



Funziona con 1 x 4R25 / Works with 1 x 4R25
Non inclusa / Not included

