



| PACKING | INNER | MASTER |
|----------------|-----------|-----------|
| / | pcs | pcs |
| Blister | 12 | 72 |



DATI TECNICI

| | |
|------------------------------|---|
| Nome | TOUCH LED |
| Alimentazione | 220V AC |
| Alimentazione fornita | YES |
| Tipo alimentazione fornita | INTERNAL DRIVER |
| Fonte illuminazione | SMD LED |
| Consumo elettrico (W) | 0.3 |
| Lumen | 5 |
| Colore luce | 3000K |
| Durata di vita del led (ore) | 20000 |
| Interruttore | YES |
| Spina | Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH) |
| Protezione IP | IP20 |
| Classe isolamento | II |
| Dimmerabilità | NOT DIMMABLE |
| Colore | WHITE |
| Materiale | PLASTIC - PC |
| Garanzia | 2 YEARS |
| Larghezza (mm) | 55 |
| Profondità (mm) | 55 |
| Altezza (mm) | 60 |
| Peso netto (Kg) | 0.030 |

DESCRIZIONE

Luca notturna LED 3000K con interruttore a pressione. Si accende e spegne con un tocco. Luca calda e soffusa, consumo minimo 0,3W, ideale per cameretta, camera o corridoio. ACCENSIONE CON UN TOCCO – Luca notturna LED con interruttore a pressione integrato: basta toccare il diffusore per accendere o spegnere la luce in modo semplice e immediato. LUCE CALDA E RILASSANTE – Illuminazione soffusa da 3000K, ideale per creare un'atmosfera accogliente e serena in camerette, camere da letto o corridoi. DESIGN COMPATTO E MODERNO – Solo 55x55x60 mm, con finitura bianca neutra e forma discreta che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. CONSUMO RIDOTTO – Solo 0,3 W di potenza e 5 lumen di luminosità, perfetta come luce di orientamento notturna senza disturbare il sonno

DATI LOGISTICI

| | |
|---------------------|---------|
| Tipologia imballo | Blister |
| Formato blister | F1BIS |
| Lunghezza pack (mm) | 100 |
| Larghezza pack (mm) | 130 |
| Altezza pack (mm) | 70 |

DATI LOGISTICI

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Peso prodotto imballato (kg) | 0.045 |
| Larghezza inner (cm) | 29 |
| Lunghezza inner (cm) | 26 |
| Quantità in inner | 12 |
| Peso lordo inner (kg) | 0.700 |
| ITF INNER | 18003910117089 |
| Lunghezza master (cm) | 45 |
| Larghezza master (cm) | 29 |
| Altezza master (cm) | 51 |
| Quantità in master | 72 |
| Peso lordo master (kg) | 4.800 |
| ITF MASTER | 28003910117086 |
| Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz) | 1296 |
| Codice INTRASTAT | 94051140 |
| DEEE | 0.04 |

