

- 2 x 16 pcs SMD LED
- 14 hours
- 2 hours
- OFF 100% Dimmable
- USB Type C
- Lithium 3.7V 1500 mAh INCLUDED



300 LUMEN



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	6	24



DATI TECNICI

Nome	TWIX NEW GENERATION
Alimentazione	RECHARGEABLE BATTERIES
Alimentazione fornita	NO
Quante batterie si utilizzano	1
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	3.7
Batteria capacità (mAh)	1500
Pile fornite	INCLUDED
Batteria potenza (Wh)	5.55
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.075
Tempo di ricarica (h)	10
Autonomia massima (h)	14
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	5
Lumen	300
Colore luce	5000K
Fascio luce	DIFFUSE
Interruttore	YES
Protezione IP	IP20
Classe isolamento	III
Dimmerabilità	YES
Colore	WHITE
Materiale	PLASTIC - ABS
Norme	UN3481
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	235
Profondità (mm)	75
Altezza (mm)	60
Peso netto (Kg)	0.351

DESCRIZIONE

LUCE POTENTE E DIFFUSA – Dotata di due tubi LED SMD ad alta efficienza per un'emissione luminosa fino a 300 lumen con fascio ampio e uniforme è perfetta per casa, campeggio o officina: non vi lascerà mai al buio! Si può scegliere l'accensione di 1 solo tubo o 2 tubi contemporaneamente. Inoltre la luce è dimmerabile per un maggior comfort visivo. BATTERIA RICARICABILE A LUNGA DURATA – Include 1 batteria al litio 1500mAh sostituibile, garantendo fino a 14 ore di autonomia con una sola ricarica (tempo di ricarica: 10 ore). FUNZIONE ANTI BLACK OUT – Lampada di Emergenza Portatile Ricaricabile: quando è collegata alla rete elettrica mediante caricabatterie (non incluso) la lampada dispone di una funzione anti blackout che la fa accendere automaticamente in caso di interruzione di corrente. RICARICA USB-C MODERNA E VELOCE – In dotazione cavo USB-C, compatibile con caricabatterie standard, power bank o presa USB. Niente più cavi proprietari, massima praticità ovunque. Caricatore non incluso. DESIGN COMPATTO E AFFIDABILE – Struttura in plastica resistente, protezione IP20, luce bianca neutra 5000K, garanzia 2 anni. Ideale come lampada d'emergenza, da lavoro o da lettura.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	90
Larghezza pack (mm)	260
Altezza pack (mm)	70
Peso prodotto imballato (kg)	0.434
Larghezza inner (cm)	30
Lunghezza inner (cm)	27
Altezza inner (cm)	27
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	2.700
ITF INNER	18003910140254
Lunghezza master (cm)	55
Larghezza master (cm)	30
Altezza master (cm)	30
Quantità in master	24
Peso lordo master (kg)	11.400
ITF MASTER	28003910140251
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	864
Codice INTRASTAT	85131000
DEEE	0.08



BATTERIA FACILMENTE SOSTITUIBILE DALL'UTENTE
BATTERY EASILY REPLACEABLE BY THE USER

