



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	6	24



DATI TECNICI

Nome	BETTO
Alimentazione	AC/DC
Alimentazione fornita	NO
Quante batterie si utilizzano	2
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	3.7
Batteria capacità (mAh)	2400
Pile fornite	INCLUDED
Batteria potenza (Wh)	8.88
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.070
Tempo di ricarica (h)	6
Autonomia massima (h)	4
Quantità LED	90
Fonte illuminazione	SMD LED
Lumen	500
Colore luce	5000K
Portata (m)	15
Fascio luce	DIFFUSE
Lampada inclusa	YES
Durata di vita del led (ore)	30000
Interruttore	YES
Funzioni	100% - 50% - 20%
Protezione IP	IP20
Classe isolamento	III
Dimmerabilità	DIMMABLE
Colore	LIGHT GREY
Materiale	PLASTIC - OTHER
Norme	UN3481
Manuale	https://www.velamp.com/manuali/IR172_manuale.pdf
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	140
Profondità (mm)	140
Altezza (mm)	40
Peso netto (Kg)	0.320

DESCRIZIONE

LUCE POTENTE E DIFFUSA – Dotata di 90 LED SMD ad alta efficienza per un'emissione luminosa fino a 500 lumen con fascio ampio e uniforme, perfetta per casa, campeggio o officina. BATTERIA RICARICABILE A LUNGA DURATA – Include 2 batterie al litio 1200mAh ciascuna, garantendo fino a 4 ore di autonomia con una sola ricarica (tempo di ricarica: 6 ore). FUNZIONE ANTI BLACK OUT – Lampada di Emergenza Portatile Ricaricabile: quando è collegata alla rete elettrica mediante caricabatterie (non incluso) la lampada dispone di una funzione anti blackout che la fa accendere automaticamente in caso di interruzione di corrente. RICARICA USB-C MODERNA E VELOCE – In dotazione cavo USB-C, compatibile con caricabatterie standard, power bank o presa USB. Niente più cavi proprietari, massima praticità ovunque. Caricatore non incluso. DESIGN COMPATTO E AFFIDABILE – Struttura in plastica resistente, protezione IP20, luce bianca neutra 5000K, garanzia 2 anni. Ideale come lampada d'emergenza, da lavoro o da lettura.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	150
Larghezza pack (mm)	150
Altezza pack (mm)	60
Peso prodotto imballato (kg)	0.390
Larghezza inner (cm)	32
Lunghezza inner (cm)	30
Altezza inner (cm)	17
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	2.500
ITF INNER	18003910117065
Lunghezza master (cm)	44
Larghezza master (cm)	32
Altezza master (cm)	36
Quantità in master	24
Peso lordo master (kg)	10.800
ITF MASTER	28003910117062
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	480
Codice INTRASTAT	85131000
DEEE	0.04

