


350 LUMEN **5W**



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	6	24



DATI TECNICI

Nome	ICARO 5W
Alimentazione	RECHARGEABLE BATTERIES
Alimentazione fornita	NO
Quante batterie si utilizzano	1
Tipologia batteria	18651
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	3.7
Batteria capacità (mAh)	2000
Pile fornite	INCLUDED
Batteria potenza (Wh)	7.4
Batteria classe	9
Tempo di ricarica (h)	6
Autonomia massima (h)	5
Fonte illuminazione	HIGH POWER LED
Potenza illuminazione (W)	5
Lumen	350
Portata (m)	400
Fascio luce	FOCUS
Durata di vita del led (ore)	30000
Interruttore	YES
Funzioni	LIGHT 100% / LIGHT 50%
Protezione IP	IP43
Classe isolamento	III
Dimmerabilità	YES
Colore	DARK GREY
Materiale	PLASTIC - ABS
Norme	UN3481
Accessori inclusi	BATTERY,CARRY STRAP
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	180
Profondità (mm)	108
Altezza (mm)	150
Peso netto (Kg)	0.272

DESCRIZIONE

POTENTE: Torcia LED ricaricabile munita di LED high power 3W. 350 lumen reali di potenza per un fascio visibile a 400 metri; riflettore high performance Velamp; luce focalizzata 30°. **RICARICABILE:** la batteria Li-Ion inclusa 3,7V 2000mAh vi garantisce 2 ore di luce a piena potenza e 5 ore in potenza ridotta (50%). Si ricarica tramite porta USB-C (cavetto incluso, caricatore non incluso). Batteria sostituibile. **ROBUSTO:** faro da lavoro con struttura iper resistente in ABS; maniglia grande, confortevole anche con guanti; il compagno ideale per l'industria, i professionisti, le passeggiate, il trekking, campeggio. **LEGGERO:** nonostante la sua potenza la torcia ricaricabile rimane molto leggera è ben bilanciata in mano quindi è molto utile quando si va a passeggiare con il cane, a pesca, in auto... **VERSATILE.** Si può usare in tutte le occasioni: a passeggio, in cantina, sul cantiere, in macchina; impermeabile IP43: si usa sia all'interno che all'esterno. Tracolla inclusa.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	115
Larghezza pack (mm)	190
Altezza pack (mm)	150
Peso prodotto imballato (kg)	0.410
Larghezza inner (cm)	50
Lunghezza inner (cm)	47
Altezza inner (cm)	38
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	2.600
ITF INNER	18003910140179
Lunghezza master (cm)	50
Larghezza master (cm)	50
Altezza master (cm)	40
Quantità in master	24
Peso lordo master (kg)	11.000
ITF MASTER	28003910140176
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	288
Codice INTRASTAT	85131000
DEEE	0.08



VANO BATTERIA - BATTERIA SOSTITUIBILE
BATTERY COMPARTMENT - REPLACABLE BATTERY



**PROTETTO CONTRO LA PIOGGIA
O SPRUZZI D'ACQUA**
Protected against rain or splashes of water



Le immagini non sono reali, sono create con IA e sono puramente indicative. The images are not real, they are created with AI and are purely indicative.

**350 LUMEN REALI DI POTENZA
PER UN FASCIO VISIBILE
A 400 METRI**
LUCE FOCALIZZATA 30°
*350 real lumens of power for a beam visible
at 400 metres, focused at 30°*



400 m
Focus Light

Le immagini non sono reali, sono create con IA e sono puramente indicative. The images are not real, they are created with AI and are purely indicative.