



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Plastic hanger</b>	<b>6</b>	<b>48</b>



## DATI TECNICI

Nome	ODISSEY
Alimentazione	DRY BATTERIES
Alimentazione fornita	NO
Quante batterie si utilizzano	4
Tipologia batteria	AA
Pile fornite	NOT INCLUDED
Autonomia massima (h)	9
Fonte illuminazione	COB LED
Potenza illuminazione (W)	10W
Lumen	900
Portata (m)	10
Fascio luce	DIFFUSE
Interruttore	YES
Funzioni	LIGHT 100% / LIGHT 50% / STROBE
Protezione IP	IP20
Classe isolamento	III
Colore	BLACK
Venduto in display	6 PCES
Materiale	PLASTIC - ABS
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	145
Profondità (mm)	35
Altezza (mm)	100
Peso netto (Kg)	0.184

## DESCRIZIONE

Lampada da lavoro portatile 900 lumen, 3 modalità di luce e supporto orientabile. Funziona con 4 pile AA, compatta e resistente, perfetta per officina, campeggio ed emergenze. LUCE POTENTE DA 900 LUMEN – LED COB da 10W di ultima generazione per un’illuminazione ampia e uniforme, ideale per officina, campeggio, auto o situazioni d'emergenza. 3 MODALITÀ DI LUCE – Scegli tra luce 100%, 50% o strobo per adattarti a ogni esigenza: lavoro, manutenzione o segnalazione. SUPPORTO ORIENTABILE A 180° – Struttura regolabile che consente di direzionare il fascio luminoso con precisione, garantendo comfort e praticità in ogni posizione. FUNZIONA A BATTERIE AA – Alimentata da 4 pile AA (non incluse), offre fino a 9 ore di autonomia in modalità 50% e 6 ore a piena potenza.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Plastic hanger
Lunghezza pack (mm)	40

**DATI LOGISTICI**

Larghezza pack (mm)	145
Altezza pack (mm)	135
Peso prodotto imballato (kg)	0.186
Larghezza inner (cm)	36
Lunghezza inner (cm)	330
Altezza inner (cm)	135
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	1.300
ITF INNER	18003910116280
Lunghezza master (cm)	36
Larghezza master (cm)	36
Altezza master (cm)	63
Quantità in master	48
Peso lordo master (kg)	11.300
ITF MASTER	28003910116287
Codice INTRASTAT	85131000
DEEE	0.04

