



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
<b>Colour Box</b>	<b>6</b>	<b>24</b>



## DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Fonte illuminazione	GU10 BULB
Potenza illuminazione (W)	Max 28
Fascio luce	FOCUS
Lampada inclusa	(NOT INCLUDED)
Attacco	GU10
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	150
Sezione cavo	H05RN-F3G1.0mm2
Lunghezza cavo (meters)	1,5
Interruttore	NO
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Protezione IP	IP65
Classe isolamento	I
Paese di origine	CHINA
Materiale	ALUMINIUM
Accessori inclusi	SPIKE
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	100
Profondità (mm)	100
Altezza (mm)	108
Peso netto (Kg)	0.620

## DESCRIZIONE


Versatile: il faretto SNAIL è ideale per illuminare una zona esterna da terra (cespuglio, albero, fiori...). Il picchetto è smontabile: il faretto può dunque essere fissato al muro o su qualsiasi superficie direttamente con la sua staffa. Il supporto è orientabile per poterlo orientare come vi piace. Indicato per luoghi esterni esposti a proiezioni d'acqua e a penetrazione di polveri sottili. Ha una protezione IP65 che lo rende completamente isolato da acqua e polvere. In questo modo è perfetto per essere piantato nel terreno per illuminare al meglio il giardino, un'aiuola, un vaso, o anche un singolo albero. Resistente alla corrosione, adatto per zone vicine al mare. Corpo in alluminio pressofuso, leggero e resistente. Funziona con una lampadina GU10 max 28W. Potete dunque scegliere la lampadina che più vi piace: angolo, colore della luce, potenza... La lampadina è facilmente sostituibile. Può essere alogena o LED. Cavo con presa schuko 1,5 metri

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	105
Larghezza pack (mm)	105

## DATI LOGISTICI

Altezza pack (mm)	190
Peso prodotto imballato (kg)	0.650
Quantità in inner	6
ITF INNER	18003910107356
Quantità in master	24
ITF MASTER	28003910107353
Codice INTRASTAT	94054210
DEEE	0.11
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA



**USE IN THE GARDEN**



**USE ON THE WALL**

