



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>10</b>	<b>80</b>



## DATI TECNICI

Nome	LB218S-65K
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	NO
Fonte illuminazione	SMD LED
Tecnologia della luce	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	15
Consumo elettrico (W)	15
Potenza equivalente incandescenza (W)	115
Lumen	1800
IRC	>80
Colore luce	6500K
Fascio luce	DIFFUSE
Forma del bulbo	A60
Attacco	E27 LAMP
Durata di vita del led (ore)	20.000
Angolo del fascio (°)	200°
Classe isolamento	II
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Colore	WHITE
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - ALUMINIUM
Codice eprel	2175880
Classe energetica	E
Energy Label PDF	<a href="https://storage.onpage.it/8e566bc6e60942923ec1640e4b2fa15e859f4266/Label_2175880_big_color.pdf">https://storage.onpage.it/8e566bc6e60942923ec1640e4b2fa15e859f4266/Label_2175880_big_color.pdf</a>
Scheda Eprel PDF	<a href="https://storage.onpage.it/dbad7001fce8a231c12b6774a97f442974f4518d/Fiche_2175880_IT.pdf">https://storage.onpage.it/dbad7001fce8a231c12b6774a97f442974f4518d/Fiche_2175880_IT.pdf</a>
Link db eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2175880">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2175880</a>
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	60
Profondità (mm)	60
Altezza (mm)	123
Peso netto (Kg)	0.046

## DESCRIZIONE

Con una vita utile di 20.000 ore (ben oltre gli standard che troverete sul mercato), la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Produce 1800 lumen di luminosità istantanea, senza bisogno di attendere il riscaldamento della lampadina. Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 200°). Con una temperatura di colore di 6500 Kelvin, la lampadina fornisce una luce bianca fredda, creando un'atmosfera luminosa e funzionale in ogni stanza. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio. Consuma 15 watt di energia e ha un costo di funzionamento di meno di 3,90 euro l'anno e consente un risparmio energetico importante rispetto ad una lampadina incandescente. Equivalente ad una lampadina tradizionale da 115W. L'alto indice di resa cromatica (IRC > 80) offre un colore naturale e vivo. Questa lampadina non è dimmerabile, non compatibile con dimmer.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	60
Larghezza pack (mm)	60
Altezza pack (mm)	130
Peso prodotto imballato (kg)	0.059
Larghezza inner (cm)	33
Lunghezza inner (cm)	31
Altezza inner (cm)	14
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	0.700
ITF INNER	18003910116174
Lunghezza master (cm)	54
Larghezza master (cm)	33
Altezza master (cm)	29
Quantità in master	80
Peso lordo master (kg)	5.800
ITF MASTER	28003910116171
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	960
Codice INTRASTAT	85395200
DEEE	0.24
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A
Paese di origine	CHINA

