



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>10</b>	<b>100</b>



## DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Fonte illuminazione	FILAMENT LED - CRYSTAL
Potenza illuminazione (W)	4
Consumo elettrico (W)	4
Potenza equivalente incandescenza (W)	40
Starting time	INSTANT
Lumen	470
IRC	>80
Fascio luce	DIFFUSE
Durata di vita del led (ore)	20000
Materiale	GLASS
Colore	TRANSPARENT
Forma del bulbo	C35
Attacco	E14
Classe energetica	E
Colore luce	2700K
Dimmerabilità	NO
Codice eprel	2035579
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/2035579">http://eprel.ec.europa.eu/qr/2035579</a>

## DESCRIZIONE

Con una vita utile di 20.000 ore (ben oltre gli standard che troverete sul mercato), la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Produce 470 lumen di luminosità istantanea, senza bisogno di attendere il riscaldamento della lampadina. Diffusore trasparente che rende la luce molto somigliante alle vecchie lampadine a incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Con una temperatura di colore di 2700 Kelvin, la lampadina fornisce una luce bianca calda, creando un'atmosfera confortevole in ogni stanza. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio. Ideale per lampade da comodino, cappa, luce da studio, lampadari, applique.... Consuma 4 watt di energia e ha un costo di funzionamento di meno di 2,50 euro l'anno e consente un risparmio energetico importante rispetto ad una lampadina incandescente. Equivalente ad una lampadina tradizionale da 40W. L'alto indice di resa cromatica (IRC > 80) offre un colore naturale e vivo. Questa lampadina non è dimmerabile, non compatibile con dimmer.

**DATI LOGISTICI**

Tipologia imballo	Colour box
Quantità in inner	10
ITF INNER	18003910114767
Quantità in master	100
ITF MASTER	28003910114764
Codice INTRASTAT	85395200
DEEE	0.24

