



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	10	100



DATI TECNICI


Alimentazione	220V AC
Fonte illuminazione	FILAMENT LED - CRYSTAL
Potenza illuminazione (W)	4
Consumo elettrico (W)	4
Potenza equivalente incandescenza (W)	40
Starting time	INSTANT
Lumen	470
IRC	>80
Fascio luce	DIFFUSE
Durata di vita del led (ore)	20000
Materiale	GLASS
Colore	TRANSPARENT
Forma del bulbo	T25
Attacco	E14
Classe energetica	E
Colore luce	4000K
Dimmerabilità	NO
Codice eprel	2035528
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/2035528

DESCRIZIONE

Con una vita utile di 20.000 ore (ben oltre gli standard che troverete sul mercato), la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Produce 470 lumen di luminosità istantanea, senza bisogno di attendere il riscaldamento della lampadina. Diffusore trasparente che rende la luce molto somigliante alle vecchie lampadine a incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Con una temperatura di colore di 4000 Kelvin, la lampadina fornisce una luce bianca naturale, creando un'atmosfera luminosa in ogni stanza. Applicazioni: Ideale per cappa cucina, cappa aspirante, frigorifero, lampada da terra, lampadario, lampada da tavolo, lampada da parete, etc. Consuma 4 watt di energia e ha un costo di funzionamento di meno di 2,50 euro l'anno e consente un risparmio energetico importante rispetto ad una lampadina incandescente. Equivalente ad una lampadina tradizionale da 40W. L'alto indice di resa cromatica (IRC > 80) offre un colore naturale e vivo. Questa lampadina non è dimmerabile, non compatibile con dimmer.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Peso prodotto imballato (kg)	2.500
Larghezza inner (cm)	20
Lunghezza inner (cm)	18
Altezza inner (cm)	20
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	0.250
ITF INNER	18003910114866
Lunghezza master (cm)	40
Larghezza master (cm)	20
Altezza master (cm)	22
Quantità in master	100
Peso lordo master (kg)	2.500
ITF MASTER	28003910114863
Codice INTRASTAT	85395200
DEEE	0.24




ENERGY

VELAMP
LB924-40K

A	
B	
C	
D	
E	E
F	
G	

4 kWh/1000h



2019/2015