






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Polybag	10	100



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Lampada inclusa	NO
Attacco	E27
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	16
Sezione cavo	H03VVH2-F 2x0.75
Interruttore	NO
Carico massimo	60W
Protezione IP	IP20
Colore	BLACK
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
Larghezza (mm)	140
Profondità (mm)	30
Altezza (mm)	30
Peso netto (Kg)	0.044

DESCRIZIONE

Materiale di alta qualità: il portalampada è realizzato in plastica di alta qualità con materiale ritardante di fiamma. I connettori interni sono realizzati in ottone e il cavo di rame di prima qualità. Riutilizzabile: il materiale del portalampada è durevole, resistente e facile da pulire. Di conseguenza questo portalampada con cavetto può essere riutilizzato. Facile da installare: chiudere per prima la corrente elettrica sul quadro generale. Quindi, collegare i morsetti del portalampada alla fase (cavo blu) e al neutro (cavo marrone). Lunghezza del cavo: 15 cm circa. Protetto contro le scosse elettriche. Il portalampada da cantiere è adatto a tutte le lampadine E27, portalampada E27 ideale per dipingere o tappezzare o per l'illuminazione in officina, garage, capannone, cantina o soffitta.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Polybag
Lunghezza pack (mm)	30
Larghezza pack (mm)	140
Altezza pack (mm)	30
Peso prodotto imballato (kg)	0.044
Larghezza inner (cm)	22
Lunghezza inner (cm)	20
Altezza inner (cm)	10
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	0.400
ITF INNER	18003910115337

DATI LOGISTICI

Lunghezza master (cm)	53
Larghezza master (cm)	22
Altezza master (cm)	34
Quantità in master	100
Peso lordo master (kg)	4.900
ITF MASTER	28003910115334
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	2500
Codice INTRASTAT	85139000
DEEE	0.02
BAREME ECOLOGIC 2025	MCABC010000
Paese di origine	CHINA

