






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
<b>Bulk</b>	<b>10</b>	<b>400</b>



## DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Lampada inclusa	NO
Attacco	E14
Interruttore	NO
Assorbimento (A)	2
Carico massimo	30W
Protezione IP	IP20
Colore	WHITE
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
Larghezza (mm)	40
Profondità (mm)	40
Altezza (mm)	60
Peso netto (Kg)	0.019

## DESCRIZIONE

COMPONENTI DEL PORTALAMPADA: Ogni portalampada è composto da 4 pezzi: un cappuccio con filettatura femmina M10x1 per il fissaggio, un morsetto di connessione con viti per collegare i cavi, un manicotto esternamente filettato con arresto e una ghiera per avvitare sul manicotto e fissare un paralume. MORSETTO DI CONNESSIONE: Progettato per cavi rigidi o flessibili da 0,5 a 1 mm<sup>2</sup> di sezione. Offre una connessione sicura con una tensione elettrica di 250V e 2A. VERSATILITÀ DI MONTAGGIO: La filettatura M10x1 del cappuccio facilita il montaggio diretto su tubi filettati in apparecchi di illuminazione da soffitto o da tavolo. Può anche essere usato per pendenti, montandolo direttamente sul cavo con un pressacavo e filettatura maschio M10x1. Supporta un peso massimo di 1 Kg! SICUREZZA GARANTITA: Sia la guaina che il disco interno sono dotati di un sistema di blocco di sicurezza. Questo meccanismo intelligente impedisce lo svitamento accidentale insieme alla lampadina, evitando l'esposizione dei contatti elettrici. In caso di necessità di sblocco, è semplice: basta inserire un cacciavite all'interno e premere la linguetta di blocco del disco di connessione mentre si svita la guaina dal cappuccio. Per la tua sicurezza, è essenziale disconnettere questi prodotti dalla rete elettrica prima di manipolarli. In caso di dubbi, si raccomanda di contattare un elettricista certificato.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Bulk
Lunghezza pack (mm)	40
Larghezza pack (mm)	40
Altezza pack (mm)	60
Peso prodotto imballato (kg)	0.019
Larghezza inner (cm)	47
Lunghezza inner (cm)	22
Altezza inner (cm)	6
Quantità in inner	10

**DATI LOGISTICI**

Peso lordo inner (kg)	0.200
ITF INNER	18003910115580
Lunghezza master (cm)	47
Larghezza master (cm)	47
Altezza master (cm)	28
Quantità in master	400
Peso lordo master (kg)	9.800
ITF MASTER	28003910115587
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	5600
Codice INTRASTAT	85139000
DEEE	0.02
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI010000
Paese di origine	CHINA

