






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Polybag	10	140



DATI TECNICI

Temperatura di funzionamento (°C)	-15°C / +85°C
Diametro massimo	max 53 mm
Paese di origine	CHINA
Materiale	NYLON 6.6
Numero di fascette per polybag	100
Garanzia	2 YEARS
Dimensioni prodotto	200 x 4,8
Peso netto (Kg)	0.030

DESCRIZIONE

100 fascette verdi in nylon 6.6 ad alta resistenza. Qualità superiore del nylon: resistente agli UV e a temperature che vanno dai -40°C fino agli 85°C. Dimensioni: 4.8 x 200 mm. Tenuta 22 kg, Ø Serraggio max. 53 mm. Certificate TUV. Numerose applicazioni: sono ideali per fissare ortaggi, ad esempio pomodori, cetrioli, piselli, melanzane, fagioli e fiori come orchidee, piante ornamentali, ornamenti. Ideale per il fissaggio di cavi o vari oggetti a raggruppamento e carichi pesanti. Per l'uso in ingegneria meccanica, elettrotecnica, artigianato, edilizia, agricoltura, giardinaggio, uffici e lavori fai da te.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Polybag
Lunghezza pack (mm)	80
Larghezza pack (mm)	230
Altezza pack (mm)	30
Peso prodotto imballato (kg)	0.100
Larghezza inner (cm)	40
Lunghezza inner (cm)	28
Altezza inner (cm)	8
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	1.200
ITF INNER	18003910110202
Lunghezza master (cm)	54
Larghezza master (cm)	40
Altezza master (cm)	32
Quantità in master	140
Peso lordo master (kg)	19.000
ITF MASTER	28003910110209
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	1680
Codice INTRASTAT	39269097
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A

DATI LOGISTICI

Paese di origine

CHINA

