







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Polybag</b>	<b>10</b>	<b>500</b>



## DATI TECNICI

Temperatura di funzionamento (°C)	-15°C / +85°C
Diametro massimo	max 22 mm
Paese di origine	CHINA
Materiale	NYLON 6.6
Numero di fascette per polybag	100
Garanzia	2 YEARS
Dimensioni prodotto	100 x 2,5
Peso netto (Kg)	0.028

## DESCRIZIONE

100 fascette verdi in nylon 6.6 ad alta resistenza. Qualità superiore del nylon: resistente agli UV e a temperature che vanno dai -40°C fino agli 85°C. Dimensioni: 2,5 x 100 mm. Ø Serraggio max. 22 mm. Certificate TÜV. Numerose applicazioni: sono ideali per fissare ortaggi, ad esempio pomodori, cetrioli, piselli, melanzane, fagioli e fiori come orchidee, piante ornamentali, ornamenti. Ideale per il fissaggio di cavi o vari oggetti a raggruppamento e carichi pesanti. Per l'uso in ingegneria meccanica, elettrotecnica, artigianato, edilizia, agricoltura, giardinaggio, uffici e lavori fai da te.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Polybag
Lunghezza pack (mm)	120
Larghezza pack (mm)	170
Altezza pack (mm)	5
Peso prodotto imballato (kg)	0.030
Larghezza inner (cm)	40
Lunghezza inner (cm)	20
Altezza inner (cm)	5
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	0.320
ITF INNER	18003910110219
Lunghezza master (cm)	54
Larghezza master (cm)	40
Altezza master (cm)	32
Quantità in master	500
Peso lordo master (kg)	17.500
ITF MASTER	28003910110216
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	6000
Codice INTRASTAT	39269097
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A

## DATI LOGISTICI

Paese di origine

CHINA

