


6A 6 mm² MAX



**12
PIECE
STICK**



PACKING 	INNER 	MASTER
Shrink	10	100



DATI TECNICI

Altezza d'installazione (m)	0
Diametro massimo per inserimento cavo (mm ²)	6
Intensità di corrente elettrica (A)	6
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	110
Profondità (mm)	15
Altezza (mm)	15
Peso netto (Kg)	0.025

DESCRIZIONE

Confezione da 12 mammut; divisibili con la mano. 6 mm², 6a; viti di collegamento terminale a testa piatta. Materiale: polipropilene pp, buona flessibilità, trasparenza, estensibilità, resistenza alle radiazioni. Montaggio veloce e semplice. Certificato TUV e nf (normes françaises).

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Shrink
Lunghezza pack (mm)	15
Larghezza pack (mm)	110
Altezza pack (mm)	15
Peso prodotto imballato (kg)	0.025
Larghezza inner (cm)	12
Lunghezza inner (cm)	11
Altezza inner (cm)	3
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	0.250
ITF INNER	18003910101330
Lunghezza master (cm)	17
Larghezza master (cm)	12
Altezza master (cm)	18
Quantità in master	100
Peso lordo master (kg)	2.600
ITF MASTER	28003910101337
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	15000
Codice INTRASTAT	85369010

DATI LOGISTICI

DEEE	0.02
BAREME ECOLOGIC 2025	MBJED010000
Paese di origine	CHINA

