




10A  $\varnothing 10 \text{ mm}^2$  MAX

12  
PIECE  
STICK



PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
<b>Shrink</b>	<b>10</b>	<b>100</b>



## DATI TECNICI

Altezza d'installazione (m)	0
Diametro massimo per inserimento cavo (mm <sup>2</sup> )	10
Intensità di corrente elettrica (A)	10
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	20
Profondità (mm)	118
Altezza (mm)	16
Peso netto (Kg)	0.035

## DESCRIZIONE

Confezione da 12 mammut; divisibili con la mano. 10 mm<sup>2</sup>, 10A; viti di collegamento terminale a testa piatta. Materiale: polipropilene pp, buona flessibilità, trasparenza, estensibilità, resistenza alle radiazioni. Montaggio veloce e semplice. Certificato TUV e nf (normes françaises).

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Shrink
Lunghezza pack (mm)	10
Larghezza pack (mm)	130
Altezza pack (mm)	20
Peso prodotto imballato (kg)	0.035
Larghezza inner (cm)	56
Lunghezza inner (cm)	53
Altezza inner (cm)	6
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	3.510
ITF INNER	8003910101340
Lunghezza master (cm)	30
Larghezza master (cm)	56
Altezza master (cm)	28
Quantità in master	100
Peso lordo master (kg)	28.100
ITF MASTER	18003910101347
Codice INTRASTAT	85369010
DEEE	0.02

## DATI LOGISTICI

BAREME ECOLOGIC 2025

MBJED010000

Paese di origine

CHINA

