




30A ϕ 16 mm² MAX

12
PIECE
STICK



PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Shrink	10	100



DATI TECNICI

Altezza d'installazione (m)	0
Diametro massimo per inserimento cavo (mm ²)	16
Intensità di corrente elettrica (A)	30
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	25
Profondità (mm)	20
Altezza (mm)	170
Peso netto (Kg)	0.070

DESCRIZIONE

Confezione da 12 mammut; seccabili a mano. 16 mm², 30a; viti di collegamento terminale a testa piatta. Materiale: polipropilene pp, buona flessibilità, trasparenza, estensibilità, resistenza alle radiazioni. Montaggio veloce e semplice. Certificato TUV e nf (normes françaises).

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Shrink
Lunghezza pack (mm)	20
Larghezza pack (mm)	25
Altezza pack (mm)	170
Peso prodotto imballato (kg)	0.070
Larghezza inner (cm)	14
Lunghezza inner (cm)	13
Altezza inner (cm)	4
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	0.070
ITF INNER	8003910101357
Lunghezza master (cm)	35
Larghezza master (cm)	14
Altezza master (cm)	21
Quantità in master	100
Peso lordo master (kg)	7.000
ITF MASTER	18003910101354
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	6000
Codice INTRASTAT	85369010

DATI LOGISTICI

DEEE	0.02
BAREME ECOLOGIC 2025	MBJED010000
Paese di origine	CHINA

