



60A $\phi 60\text{mm}^2$ MAX

12
PIECE
STICK



| PACKING | INNER | MASTER |
|-------------|-----------|------------|
| Shrink | 10 | 100 |



DATI TECNICI

| | |
|--|-----------------|
| Altezza d'installazione (m) | 0 |
| Diametro massimo per inserimento cavo (mm ²) | 25 |
| Intensità di corrente elettrica (A) | 60 |
| Paese di origine | CHINA |
| Materiale | PLASTIC - OTHER |
| NF | NF |
| Garanzia | 2 YEARS |
| Larghezza (mm) | 190 |
| Profondità (mm) | 30 |
| Altezza (mm) | 20 |
| Peso netto (Kg) | 0.095 |

DESCRIZIONE

Confezione da 12 mammut; divisibili con la mano. 25 mm², 60a; viti di collegamento terminale a testa piatta. Materiale: polipropilene pp, buona flessibilità, trasparenza, estensibilità, resistenza alle radiazioni. Montaggio veloce e semplice. Certificato TUV e nf (normes françaises).

DATI LOGISTICI

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo | Shrink |
| Lunghezza pack (mm) | 30 |
| Larghezza pack (mm) | 190 |
| Altezza pack (mm) | 20 |
| Peso prodotto imballato (kg) | 0.095 |
| Larghezza inner (cm) | 23 |
| Lunghezza inner (cm) | 20 |
| Altezza inner (cm) | 5 |
| Quantità in inner | 10 |
| Peso lordo inner (kg) | 0.100 |
| ITF INNER | 8003910101746 |
| Lunghezza master (cm) | 32 |
| Larghezza master (cm) | 23 |
| Altezza master (cm) | 26 |
| Quantità in master | 100 |
| Peso lordo master (kg) | 9.900 |
| ITF MASTER | 18003910101361 |
| Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz) | 4000 |
| Codice INTRASTAT | 85369010 |

DATI LOGISTICI

| | |
|----------------------|-------------|
| DEEE | 0.02 |
| BAREME ECOLOGIC 2025 | MBJED010000 |
| Paese di origine | CHINA |

