






8 003910 114326

PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Colour Box	10	150



DATI TECNICI

Nome	MG8015
Alimentazione	450V AC
Alimentazione fornita	NO
Tensione nominale (V)	450
Attacco	M8
Capacità (µF)	1.5
Colore	WHITE
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC
Larghezza (mm)	30
Profondità (mm)	30
Altezza (mm)	57
Peso netto (Kg)	0.061

DESCRIZIONE

Capacità: 1,5µF. Tensione: 450V~. Dimensioni esterne (diametro x altezza): 30*57mm. Collegamento elettrico tramite terminali faston di 6,4 x 0,8mm. Fissaggio meccanico tramite stelo filettato e dado M8. Tolleranza 5%. Durata della vita: 3000 ore. Temperatura di lavoro -40°C ~ + 70 ° C. Il condensatore tondo bianco è progettato per un funzionamento permanente. L'applicazione principale di questo tipo di condensatori è nei motori monofase e può essere utilizzata anche in circuiti di commutazione, smorzamento e applicazioni generali.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	30
Larghezza pack (mm)	30
Altezza pack (mm)	90
Peso prodotto imballato (kg)	0.067
Larghezza inner (cm)	17
Lunghezza inner (cm)	16
Altezza inner (cm)	10
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	0.700
ITF INNER	18003910114323
Lunghezza master (cm)	35
Larghezza master (cm)	17
Altezza master (cm)	32
Quantità in master	150

DATI LOGISTICI

Peso lordo master (kg)	11.000
ITF MASTER	28003910114320
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	5400
Codice INTRASTAT	85322500
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A
Paese di origine	CHINA

