






PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
<b>Polybag</b>	<b>10</b>	<b>100</b>



## DATI TECNICI

Nome	MG8250FB
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	NO
Tensione nominale (V)	450
Capacità (µF)	25
Colore	WHITE
Materiale	PLASTIC - OTHER
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	100
Profondità (mm)	40
Altezza (mm)	40
Peso netto (Kg)	0.100

## DESCRIZIONE

Condensatore permanente per motori elettrici 25µF 450V. Condensatore di potenza. Cilindro in polipropilene. Collegamento elettrico tramite 4 terminali. Fondo piatto: ideale per pompe sommerse Capacità: 25µF. Tensione: 450V~. Dimensioni esterne (diametro x altezza): 40\*93mm (senza i PIN). Collegamento elettrico tramite terminali faston di 6,4 x 0,8mm. Con fondo piatto: ideale per le pompe sommerse. Tolleranza 5%. Durata della vita: 3000 ore. Temperatura di lavoro -40°C ~ + 70 ° C.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Polybag
Lunghezza pack (mm)	40
Larghezza pack (mm)	100
Altezza pack (mm)	40
Peso prodotto imballato (kg)	0.110
Larghezza inner (cm)	23
Lunghezza inner (cm)	23
Altezza inner (cm)	7
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	1.220
ITF INNER	18003910117171
Lunghezza master (cm)	25
Larghezza master (cm)	23
Altezza master (cm)	22
Quantità in master	100
Peso lordo master (kg)	6.410

**DATI LOGISTICI**

ITF MASTER	28003910117178
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	3000
Codice INTRASTAT	85322500

