






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Colour Box	10	80



DATI TECNICI

Alimentazione	450V AC
Attacco	M8
Altezza d'installazione (m)	3.5
Capacità (µF)	70
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	50
Profondità (mm)	50
Altezza (mm)	120
Peso netto (Kg)	0.231

DESCRIZIONE

Capacità: 70µF. Tensione: 450V~. Dimensioni esterne (diametro x altezza): 50*116mm. Collegamento elettrico tramite terminali faston di 6,4 x 0,8mm. Fissaggio meccanico tramite stelo filettato e dado M8. Tolleranza 5%. Durata della vita: 3000 ore. Temperatura di lavoro -40°C ~ + 70 ° C. Il condensatore tondo bianco è progettato per un funzionamento permanente. L'applicazione principale di questo tipo di condensatori è nei motori monofase e può essere utilizzata anche in circuiti di commutazione, smorzamento e applicazioni generali.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	50
Larghezza pack (mm)	150
Altezza pack (mm)	50
Peso prodotto imballato (kg)	0.250
Larghezza inner (cm)	28
Lunghezza inner (cm)	27
Altezza inner (cm)	16
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	2.500
ITF INNER	18003910111933
Lunghezza master (cm)	55
Larghezza master (cm)	28
Altezza master (cm)	34
Quantità in master	80
Peso lordo master (kg)	26.500
ITF MASTER	28003910111930

DATI LOGISTICI

Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	1200
Codice INTRASTAT	85322500
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A
Paese di origine	CHINA

