



PACKING ☐ / ☐	INNER ☐ pcs	MASTER ☐ pcs
Blister	6	36



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	NO
Angolo di rilevazione (°)	180°
Distanza di rilevamento	max 12m
Tempo di funzionamento del rilevatore	10 SEC TO 15 MIN
Interruttore	NO
Temperatura di funzionamento (°C)	-20°C / +40°C
Carico massimo	1200W
Protezione IP	IP65
Classe isolamento	II
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	80
Profondità (mm)	60
Altezza (mm)	100
Peso netto (Kg)	0.200

DESCRIZIONE

Rilevatore di movimento ad infrarossi (pir) per l'automatizzazione degli impianti di illuminazione 220V; ideale per comandare le luci ma anche il condizionatore, il ventilatore e tutto quanto funziona con un interruttore 220V; riconoscimento preciso di persone, animali ecc.; all'interno del raggio d'azione. Il rilevatore di movimento è stato concepito per rilevare i movimenti nell'area di rilevazione e dunque provocare l'accensione automatica degli impianti collegati; oltre alla comodità d'uso vi offrirà dei risparmi notevoli di energia in quanto le luci collegate si attiveranno solamente al buio e quando sarà rilevato un movimento; carico massimo: 1200W; uso interno o esterno (Impermeabile IP65); testa inclinabile. Regolazione: - della durata di accensione dell'impianto collegato (da 10 secondi a 15 minuti) - della sensibilità di rilevazione al buio: si potrà regolare il livello di buio necessario per attivare l'impianto collegato; potrete così decidere se far scattare il relè anche di giorno o in piena notte. La portata di rilevamento del sensore di movimento è di circa 12m e 180°. Montaggio semplice e facile; viteria fornita.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Blister
Lunghezza pack (mm)	155
Larghezza pack (mm)	200
Altezza pack (mm)	60
Peso prodotto imballato (kg)	0.224
Larghezza inner (cm)	34
Lunghezza inner (cm)	31
Altezza inner (cm)	16

DATI LOGISTICI

Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	1.500
ITF INNER	18003910112503
Lunghezza master (cm)	69
Larghezza master (cm)	34
Altezza master (cm)	35
Quantità in master	36
Peso lordo master (kg)	9.800
ITF MASTER	28003910112500
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	432
Codice INTRASTAT	85365080
DEEE	0.02
BAREME ECOLOGIC 2025	MBJED010000
Paese di origine	CHINA

