



PACKING 	INNER 	MASTER
Plastic hanger	5 pcs	25 pcs



DATI TECNICI

Nome	MULTIP-FR-5K
Alimentazione	220V AC
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	150
Sezione cavo	H05VV-F 3G1.0
Interruttore	NO
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Presa principale	French type 2P+T
Numero di prese	5
Carico massimo	3680W
Classe isolamento	II
Colore	BLACK
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
NF	YES
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	240
Profondità (mm)	50
Altezza (mm)	60
Peso netto (Kg)	0.270

DESCRIZIONE


Multipresa semplice, 3 prese 16A (2P+T) e spina standard francese. Cavo: 1,5 metro, H05VV-F 3G1.0mm². Multipresa dotata di protezione per bambini: impedisce di introdurre corpi estranei nella presa in tensione. Con interruttore luminoso. Certificato NF. Potenza 3680W a 230V~. Comoda per coprire le esigenze di collegamento elettrico domestico.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Plastic hanger
Lunghezza pack (mm)	50
Larghezza pack (mm)	240
Altezza pack (mm)	60
Peso prodotto imballato (kg)	0.270
Larghezza inner (cm)	30
Lunghezza inner (cm)	30
Altezza inner (cm)	24
Quantità in inner	5

DATI LOGISTICI

Peso lordo inner (kg)	1.400
ITF INNER	18003910114606
Lunghezza master (cm)	35
Larghezza master (cm)	30
Altezza master (cm)	30
Quantità in master	25
Peso lordo master (kg)	7.300
ITF MASTER	28003910114603
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	800
Codice INTRASTAT	85366190
DEEE	0.02
BAREME ECOLOGIC 2025	MCABC010000
Paese di origine	CHINA



Multiprise standard français
French standard multisocket



Fiches compatibles
Compatible plugs



Pays compatibles: Compatible countries:



CÂBLES EN CUIVRE ÉPAIS POUR UNE PARFAITE SÉCURITÉ

Velamp utilise des fils en vrai cuivre qui garantissent une bonne conductivité électrique et une excellente dispersion de la chaleur. La gaine en PVC est ultra résistante.

